

Kölked Község Képviselő-testülete

14/2022.

Jegyzőkönyv

Készült: 2022. október 21-én 15:00 órakor Kölked Község Önkormányzatának Képviselő-testülete *soros nyilvános* ülésén, az önkormányzati hivatal tanácstermében (Kölked, II. Lajos u. 12.).

Jelen vannak: Csomor Tibor polgármester, Muskát Zoltán alpolgármester, Tutti Tibor, Késics János, Kun Csabáné képviselők.

Igazoltan távol: Hegedüs Sándor és Tokai János képviselők

Tanácskozási joggal megjelent: Tuttiné Merkler Gabriella adóügyi főelőadó, dr. Kovács Anikó jegyző.

Csomor Tibor köszönti a képviselő-testület tagjait és a tanácskozási joggal jelen lévő adóügyi előadót és a jegyzőt. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mert a 7 fős képviselő-testületből 5 fő megjelent, az ülést megnyitja. Jegyzőkönyv hitelesítésére Muskát Zoltán és Tutti Tibor képviselőket kéri fel, amit a testület egyhangúlag elfogadott.

A napirendi javaslatot a képviselő-testület egyhangúlag az alábbiak szerint fogadta el:

- 1.) **Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről**
Előadó: Csomor Tibor Polgármester
- 2.) **Beszámoló az adózás tapasztalatairól, javaslat a helyi adók 2022. évi mértékére**
Előadó: Csomor Tibor polgármester
dr. Kovács Anikó jegyző
- 3.) **Előterjesztés kulturális munkatárs foglalkoztatásáról**
Előadó: Csomor Tibor polgármester
- 4.) **Energiatakarékossági intézkedések**
Előadó: Csomor Tibor polgármester
- 5.) **2023. évi belső ellenőrzési terv**
Előadó: dr. Kovács Anikó jegyző
- 6.) **Egyebek**
- 7.) **Képviselői interpellációk**

Napirendek tárgyalása:

- 1./ **Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről**

Csomor Tibor: Muskát Zoltán alpolgármester a napirendhez kiküldött előterjesztést formailag és tartalmilag helyesbítette. Az észrevételekkel egyetért, az ismétlődő hibákat a jövőben igyekeznek elkerülni.

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza.

Kölked Község Képviselő-testületének

98/2022. (X. 21.) sz. határozata:

Kölked Község Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót a módosítási kiegészítésekkel együtt elfogadja.

2./ Beszámoló az adózás tapasztalatairól, javaslat a helyi adók 2022. évi mértékére

Csomor Tibor: Tuttiné Merkler Gabriella adóügyi főelőadónak van-e szóbeli kiegészítése.

Tuttiné Merkler Gabriella: Nincs kiegészíteni valója.

Muskát Zoltán: Az előterjesztés „Magánszemélyek kommunális adója” részében a hátralékos adózók névvel és összeggel szerepelnek. Kéri, hogy ezek az adatok személyiségi jog miatt nyilvános felületre ne kerüljenek.

Csomor Tibor: A 2022. évi iparüzési adóbevételek, amely az előterjesztésben szerepel, annyi kiegészítésre szorul, hogy egy nagyadózónak hozzávetőlegesen 5 millió forint túlfizetése keletkezett, így a valós iparüzési adó bevételek nem 25 millió forint körüli, hanem 5 millióval kevesebb. A költségvetés tervezése során csak 10 millió forint adóbevételel terveztek, főként a COVID és a bizonytalan gazdasági előrejelzések miatt. Tekintettel az energia költségek várható drasztikus emelkedése miatt egyúttal javasolja, hogy a hatályos rendelet szerinti 1,4% iparüzési adó mértéket a 2023. évtől emeljék fel 2%-ra, mert az önkormányzatnak minden forrásra szüksége lehet a működéséhez. Hasonlóképpen javasolja, hogy vizsgálják felül a meglévő földbérleti szerződéseiket is, és a földbérleti díjakat is emeljék meg.

Muskát Zoltán: Az iparüzési adó és a földbérleti díjak mértékének emelésével elviekben egyetért. Az iparüzési adót csak rendelettel tudják módosítani, ezért kéri, hogy a soron következő képviselő-testületi ülésre készüljön rendelet-tervezet. Ugyanígy az önkormányzati tulajdonú földek bérleti díjainak emelésére vonatkozó konkrét javaslatok is előterjesztés formájában készüljenek el a következő ülésre.

Tutti Tibor: Maga részéről is támogatja a kezdeményezést.

Csomor Tibor: Az iparüzési adó- és a földbérleti díjak mértékének módosítására vonatkozó előterjesztéseket előkészítik. A helyi adókról szóló beszámoló elfogadását javasolja.

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza.

Kölked Község Képviselő-testületének

99/2022. (X. 21.) sz. határozata:

Kölked Község Képviselő-testülete a helyi adókról szóló beszámolót a szóbeli kiegészítésekkel együtt elfogadja.

3./ Előterjesztés kulturális munkatárs foglalkoztatásáról

Csomor Tibor: Az előterjesztési anyagban kiküldésre került a kulturális munkatárs megbízási szerződése és munkaköri leírása, mely előterjesztésre vonatkozóan Muskát Zoltán alpolgármester több javítást és kiegészítést javasolt.

Muskát Zoltán: Formailag és tartalmilag is hiányosnak találta a tervezeteket, ezért javította és egészítette ki azokat.

Tutti Tibor: Véleménye szerint az önkormányzatnál egyéb más státuszban dolgozók esetében a képviselő-testület nem volt annyira kritikus, amikor egy-egy munkaszerződést, vagy munkaköri leírást véleményezett, elfogadott. Egyes esetekben a képviselő-testület nem is véleményezett munkaköri leírásokat. A kulturális munkatárs részletes munkaköri leírása több pontban értelmezhetetlen feladatokat határoz meg, ír elő a feladat elvégzőjének.

Csomor Tibor: Hibázott, amikor egy más önkormányzatnál már meglévő munkaköri leírást vett alapul, és azt egészítette ki helyben szokásos feladatok meghatározásával. Nyilván a helyi sajátos igények bőven megfeleltek volna, és nem szükséges belevenni általánosságban megfogalmazott feladatok elvégzését, felesleges jogszabályi hivatkozásokat.

Muskát Zoltán: A megbízási szerződés tervezetben és a munkaköri leírásban miért úgy szerepel, hogy kulturális- és közművelődési munkatárs? Nem elegendő a „kulturális” megfogalmazás? További kérdése, hogy a megbízási szerződésben miért heti 12 óra van meghatározva feladat ellátási időszaknak?

Csomor Tibor: A közművelődési szót már ő tette hozzá, alapvetően nincs jelentősége, elhagyható. A heti 12 óra úgy jött ki, hogy törvény alapján elvileg maximum három település alkalmazhat közösen egy munkatársat. Mivel a heti 36 óra munkavégzés minősül főállású foglalkoztatási viszonynak, és ennek a harmad része a 12 óra, ezért került bele a tervezetbe azzal a számmal.

Muskát Zoltán: Javasolja a megbízási szerződés és munkaköri leírás átdolgozását a soron következő képviselő-testületi ülésre, és csak azt követően javasolja érdemben tárgyalni a napirendi pontot.

Tutti Tibor: Maga részéről is ezt javasolja azzal a kiegészítéssel, hogy a mind a „Megbízási szerződés”-, mind pedig a „Munkaköri leírás” következő tervezete a helyi elvárásoknak megfelelő tartalommal legyen előkészítve, és ne tartalmazzon szélsőséges előírásokat.

Csomor Tibor: Az eddig elhangzottakat annyival egészíti ki, hogy Tuttiné Merkler Gabriella leendő kulturális munkatárs foglalkoztatási viszonyát visszamenőlegesen 2022. április 01-től javasolja megállapítani. Tuttiné attól az időponttól tevőlegesen már ellátta a munkakört, beiskolázása is megtörtént, december elején fog vizsgázni. A következő képviselő-testületi ülésre az újabb tervezetet előkészítik, így a napirend érdemi tárgyalását a továbbiakban javasolja elnapolni. A képviselő-testület jelen lévő tagjai alakszerű határozat hozatala nélkül a javaslatot elfogadták.

4./ Energiatakarékosági intézkedések

Csomor Tibor: Az előterjesztésben kiküldött anyag alapján, azt kiegészítve javasolja, hogy első ütemben a meglévő közvilágítási lámpák számát hozzávetőlegesen felezzék meg, köttessék ki úgy, hogy a lámpák fennmaradjanak az oszlopokon. A későbbiek során, amikor már pontos számaik lesznek arról, hogy mennyibe is kerül a közvilágításuk és az állami normatíva, valamint az önkormányzat anyagi lehetősége mennyi közvilágítást tesz lehetővé, szükség esetén, második ütemben a megmaradó lámpák üzemidejének korlátozásával további megtakarításokat tudnak elérni.

Muskát Zoltán: Tudják-e már, hogy mely lámpák kikötéséről lenne szó?

Csomor Tibor: Pontosan még nem. Neki van elképzelése, melynek alapján kért is már a Magyar Közút Nonprofit Kft-től és a Mohácsi Rendőrkapitányságtól hozzájáruló nyilatkozatot. A Magyar Közút kitételekkel adott is nyilatkozatot. Információi alapján a Mohácsi Rendőrkapitányságtól nem fog tudni beszerezni hasonló nyilatkozatot. Egyéb tekintetben pedig az a tapasztalata, hogy minden érintett fél elsősorban akadályokat próbál gördíteni a lámpák számának csökkentése területén, és nem együttműködnek. Ez megnehezíti az ügyintézés. Egyébként minden más energia kérdéses területen is hasonló az akadályok gördítése. Véleménye szerint az miatt, mert nyilvánvalóan több területen is érdekeket sért az, hogy ha kevesebb energiát használnak.

Muskát Zoltán: Kéri, hogy a jegyző és a polgármester keressék meg azokat a lehetőségeket, amik alapján az előbb említett szervezetek időhúzása meggátolható. Elsősorban a jogi utat javasolja, de szerinte célszerű lenne a mértékadó önkormányzati szövetségeknél is érdeklődni a probléma megoldásának lehetőségéről.

Tutti Tibor: Javasolja, hogy valakivel közösen járják be a települést, és az alapján határozzák meg azokat a helyeket, ahol a lámpák kikötésre kerülhetnek. A frekvenciált helyeken maradjon meg a közvilágítás.

Késics János: Véleményezi, hogy újabb lámpák kihelyezésére és beüzemelésére ebben a helyzetben nem kerülhet sor. Azzal mindenképpen egyet ért, hogy az útkereszteződésekben maradjon meg a világítás.

Csomor Tibor: Amennyiben nincs több hozzászólás az előterjesztésben szereplő- és az elhangzottak alapján javasolja a meglévő közvilágítási lámpák számának hozzávetőlegesen felére való csökkentését Kölkeden és a Erdőfű külterületi lakott településrészükön.

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza.

Kölked Község Képviselő-testületének

100/2022. (X. 21.) sz. határozata:

Kölked Község Képviselő-testülete a várhatóan jelentősen megnövekvő villamos áram költségek miatt a település közvilágítási lámpái hozzávetőlegesen 50%-os kikötéséről dönt. A kikötött lámpatestek nem kerülnek leszerelésre. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a munkák elvégzéséhez szükséges további egyeztetéseket tegye meg, és a munkák elvégzésére kössön kivitelezési szerződést a közvilágítási rendszer karbantartójával.

Felelős: polgármester

Határidő: az engedélyek függvényében, értelemszerűen

Csomor Tibor: A napirendi előterjesztés alapján további intézkedéseket is javasolt. A kiküldött anyagban HMKE napelemes rendszerek és klíma fűtések kialakítására kért be két vállalkozástól árajánlatokat. Időközben egy kormányzati bejelentés is történt, mely szerint a HMKE termelésének hálózatba való betáplálására nem lesz lehetőség. Mivel az erről szóló rendelet még nem jelent meg, ezért képviselő-testületi döntéstől függetlenül az önkormányzat tulajdonában és kezelésében lévő négy intézményük esetében az E.ON felé benyújtotta a

HMKE létesítési igényüket. Ez az önkormányzatra nézve semmilyen elkötelezettséggel nem jár, vagyis amennyiben azok megvalósítását engedélyezi a szolgáltató, nem kötelező azt kivitelezetniük. A képviselő-testület dönthet ennek utólagos támogatásáról is. Az igénybejelentés négy helyszíne és az igényelt HMKE teljesítmények: Védőnői rendelő és Nyugdíjas Klub, Háziorvosi rendelő, Közösségek Háza, egységesen 2-2 kVA igénnyel, az Önkormányzati Hivatal 8kVA igénnyel. Eredetileg a HMKE kivitelezésére szóló árajánlatokat más teljesítményekre kértük. Itt elsősorban a 2 kVA teljesítményű kiserőmű az, ami változott, mert az eredeti ajánlatok 3,5 kVA teljesítményre szóltak. Ehhez viszont három fázisra lett volna szükség, amely jelentősebb átalakítást is igényelt volna a nemrég felújított villamos rendszerekben, mérőóránál. A 2 kVA teljesítmények esetében elegendők a meglévő egyfázisú mérők is. Az Önkormányzati Hivatal esetében nincs probléma, mert ott már megvan a háromfázisú mérőhely. A megváltozott körülmények és teljesítmények miatt javasolja új árajánlatok bekérését HMKE létesítésére. Egyúttal tájékoztatja a képviselőket arról, hogy a lehetséges kivitelezés az engedélyek megszerzésétől, de leginkább a kivitelezői kapacitástól függ mind a HMKE rendszer, mind a klíma rendszer kiépítése során.

Muskát Zoltán: Azonos tartalmú rendszerekre, azonos tartalmú árajánlatok kerüljenek bekérésre.

Tutti Tibor: Az eddig beérkezett ajánlatok nem minden esetben hasonlíthatóak össze sem a HMKE, sem a klíma rendszerek esetében.

Csomor Tibor: Tekintettel arra a tényre, hogy a HMKE rendszerek kiépítésére az igényüket még be tudták nyújtani az E.ON felé, és – bár még nem jelent meg HMKE rendszereket a jövőben szabályozó kormányrendelet -, valószínűsíthetően nem lesz akadálya azok kiépítésének, ezért, ha ezzel kapcsolatosan más észrevétel nincs, akkor javasolja az E.ON felé benyújtott HMKE igényüknek megfelelő, új árajánlatok bekérését.

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

Kölked Község Képviselő-testületének

101/2022. (X. 21.) sz. határozata:

Kölked Község Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a Védőnői rendelő és Nyugdíjas Klub, Orvosi rendelő, Közösségek Háza vonatkozásában 2 kVA-, az Önkormányzati Hivatal vonatkozásában 8 kVA teljesítményű háztartási méretű kiserőmű (HMKE) kialakítására kérjen be három, azonos műszaki tartalmú árajánlatot.

Határidő: 2022. november 16.

Felelős: polgármester

Csomor Tibor: Az előterjesztés szerint javasolja klíma berendezések elhelyezését elsősorban a fűtés részleges, vagy teljes kiváltására.

Muskát Zoltán: A 2022. október 17-i ülésre kiküldött anyagban még nem szereplő, de a mostani előterjesztésben már benne lévő klímaberendezések elhelyezésére, szerelésére is kérjenek be

árajánlatokat. A polgármester a klímaberendezések számára való tekintettel igyekezzen árkedvezményt elérni a vállalkozóknál.

Tutti Tibor: Az óvoda alternatív fűtési lehetőségének kialakítása legyen az elsődleges szempont.

Csomor Tibor: Egyetért Muskát Zoltán és Tutti Tibor javaslataival. A pontosítás végett az újabb klímaberendezés elhelyezések helyszínei és darabszámjai: Községi Ház épületében a KNNÖ, KRNÖ és a Botond HE. irodáiba 1-1 db, a helyiségek 22°C kifűtésére is alkalmas klíma berendezés, a Kultúrház (Népház) kistermének 22°C kifűtésére alkalmas 2 db klíma berendezés elhelyezése javasolt, amelyre még újabb árajánlatok bekérése is szükséges.

Amennyiben nincs több hozzászólás, az előterjesztésekben és a kiegészítésekben szereplő adatok, valamint a már meglévő árajánlatok alapján javasolja a klímarendszerek kivitelezésének megrendelését és szerződéskötését.

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

Kölked Község Képviselő-testületének

102/2022. (X. 21.) sz. határozata:

Kölked Község Képviselő-testülete a Blandl Hungary Kft.-től bruttó 330.000,-Ft+660.000,-Ft+330.000,-Ft+430.000,-Ft+450.000,-Ft+550.000,-Ft, azaz mindösszesen bruttó 2.750.000,-Ft összegben megrendeli a Védőnői szolgálat épületrészében 1 db, a Nyugdíjas Klub étkező helyiségében 2 db, az Óvoda vizesblokkjában és folyosóján 1-1 db, a Könyvtárban 1 db, az iskolai konyha tálaló helyiségben 1 db klímaberendezés felszerelését és beüzemelését az árajánlatban szereplő teljesítménnyel, az óvoda berendezéseinek prioritásával.

Felelős: polgármester

Határidő a megrendelésre: 2022. október 31.

Csomor Tibor: Amennyiben nincs további hozzászólás, kéri, hogy szavazzanak az újabb ajánlatok bekéréséről is.

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

Kölked Község Képviselő-testületének

103/2022. (X. 21.) sz. határozata:

Kölked Község Képviselő-testülete legalább kettő, azonos műszaki tartalmú árajánlatot kér a Községi Ház KNNÖ, KRNÖ és Botond HE által használt irodahelyiségek 1-1 db, valamint a Kultúrház (Népház) kisterem 2 db klímaberendezéssel való felszereléséhez.

Felelős: polgármester

Határidő: 2022. november 16.

5. / 2023. évi belső ellenőrzési terv véleményezése

Csomor Tibor: A kiküldött anyaghoz nincs kiegészíteni valója. Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy szavazzanak:

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza.

Kölked Község Képviselő-testületének

104/2022. (X. 21.) sz. határozata:

Kölked Község Képviselő-testülete a 2023. évi belső ellenőrzési terv keretében Kölked Község Önkormányzata vagyongazdálkodásával összefüggő kérdéseket ellenőrizteti a 2022. év vonatkozásában (jogi és szabályozottsági előírások betartásának folyamata, belső utasítások ellenőrzése).

6. / Egyebek:

a) Használt sütőolaj begyűjtő hely kialakításának lehetősége

Csomor Tibor: Megkeresés érkezett, mely szerint az ajánlatot tevő kialakítana egy használt sütőolaj begyűjtő helyet. A megkeresés tárgyát jónak tarja, csak aggályai vannak azzal kapcsolatban, hogy a lakosság mit dobál bele.

Muskát Zoltán: Nem tudnak akármit és bármekkorát beledobni. A polgármester tárgyaljon az ajánlattevővel.

Csomor Tibor: Sajnos a kölkediek elég leleményesek, de ettől függetlenül egy jó helyen elhelyezett gyűjtő támogatható. Amennyiben nincs további hozzászólás, kéri, hogy szavazzanak:

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza.

Kölked Község Képviselő-testületének

105/2022. (X. 21.) sz. határozata:

Kölked Község Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a használt sütőolaj begyűjtő hely kialakítása vonatkozásában az ajánlattevővel vegye fel a kapcsolatot, tárgyalja meg a részleteket és arról tájékoztassa a Képviselő-testületet.

Felelős: polgármester

Határidő: 2022. november 21.

b) A TOP-2.1.3-16-BA1-2021-00035 azonosító számú, „Csapadékvíz- és belvíz elvezető hálózat építése Kölkeden II. ütem” kivitelezési munkái műszaki ellenőri feladatainak ellátására beérkezett pályázatok elbírálása.

Csomor Tibor: Az előterjesztés szerint lebonyolításra került a belterületi csapadékvíz elvezető hálózatuk pályázatának műszaki ellenőri feladatai ellátására kiírt ajánlattételi eljárás. A legkedvezőbb ajánlatot tevő FECTUM Bt-vel javasolja a vállalkozói szerződés megkötését, az

ajánlatban szereplő 960.000,- Ft ajánlati árért, amely egyúttal bruttó ár is, mivel az ajánlattevő alanyi adómentes. Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy szavazzanak:

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza.

Kölked Község Képviselő-testületének

106/2022. (X. 21.) sz. határozata:

Kölked Község Képviselő-testülete a TOP-2.1.3-16-BA1-2021-00035 azonosító számú, „Csapadékvíz- és belvíz elvezető hálózat építése Kölkedon II. ütem” kivitelezési munkái műszaki ellenőri feladatainak ellátására kiírt pályázatára beérkezett árajánlatok közül a legalacsonyabb ajánlatot tevő FECTUM Bt., nettó 960.000,- Ft értékű ajánlatát fogadja el. Felhatalmazza a polgármestert a vállalkozói szerződés megkötésére.

Felelős: Csomor Tibor polgármester

Határidő: 2022. november 30.

c) Katolikus temetőben lévő kereszt felújítása

Csomor Tibor: Tekintettel arra, hogy az önkormányzatnak van megtakarítása, javasolja felújítani Mindenszentekre a katolikus temetőben álló keresztet. Megkeresésére – szóban – 400 ezer forintos ajánlatot adott egy vállalkozó.

Tutti Tibor: Két éve a KNNÖ pályázott a kereszt felújítására, de sajnos nem nyertek. Támogatja a javaslatot.

Csomor Tibor: Kettő éve másik két vállalkozástól volt ajánlatuk a felújításra, de azok már akkor mintegy 30%-kal drágábbak voltak. Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri, hogy szavazzanak:

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza.

Kölked Község Képviselő-testületének

107/2022. (X. 21.) sz. határozata:

Kölked Község Képviselő-testülete Márkus Gábor e.v. (7700 Mohács, Árpád u. 10/A.) bruttó 400 ezer forintos árajánlatát elfogadva megrendeli a vállalkozótól a Kölked, 0535. hrsz-ú temetőben lévő homokkő kereszt felújítását.

Felelős: polgármester

Határidő a kivitelezés befejezésére: 2022. október 31.

d) Saját fejlesztések önkormányzati forrásból

Csomor Tibor: Szintén a költségvetési tartalék terhére javasolja, hogy a nagygépek elhelyezéséhez építsenek a Községháza udvarában egy favázast, LINDAB fedésű gépszínt.; Ugyancsak javasolja a buszforduló épületének déli homlokzatához csatlakoztatott favázast, polikarbonát fedésű esőbeálló kialakítását, térkövezéssel.

Muskát Zoltán: Javasolja, hogy az önkormányzat udvarába tervezett gépszín tető- és vázszerkezete legyen napelemek elhelyezésére.

Csomor Tibor: Előkészítik a vázlatterveket és költségkalkulációkat. Több hozzászólás hiányában kéri, hogy szavazzanak:

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza.

Kölked Község Képviselő-testületének

108/2022. (X. 21.) sz. határozata:

Kölked Község Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy az önkormányzat udvarába egy favázás, LINDAB fedésű gépszín-, a buszfordulóba pedig egy, a meglévő épülethez előtetőként hozzáépített favázás, polikarbonát fedésű esőbeálló műszaki tervét és költségkalkulációját döntéshozatalra készítse elő.

Felelős: polgármester

Határidő: 2022. november 15.

e) Balogh Györgyné szociális bérlakás kérelme

Csomor Tibor: Balogh Györgyné kérelméről már az előző képviselő-testületi ülésükön szó volt és döntöttek is arról, hogy Erdőfűn tudnak a számára biztosítani szociális bérlakást. Az érintett megkereste a polgármestert, és arról tájékoztatta, hogy neki nem jó Erdőfű, a munkába járása miatt, mivel többletmunkát is kell vállalnia önmaga fenntartásához. Kölkedről tud munkába járni, ezért kéri az önkormányzati Dankó Pista utcai 64-es hrsz-ú, üresen álló, komfort nélküli épületet. Vállalja, hogy saját költségén bekötteti a villanyáramot, megépíttet egy hagyományos udvari WC-t és rendszeresen karbantartja az épülethez tartozó udvart is. Hozzászólás hiányában kéri, hogy szavazzanak:

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza.

Kölked Község Képviselő-testületének

109/2022. (X. 21.) sz. határozata:

Kölked Község Képviselő-testülete szociális bérlakás céljára bérbe adja Balogh Györgyné 7717 Kölked, Petőfi S u. 15. szám alatti kérelmezőnek az Önkormányzat tulajdonában lévő, 7717 Kölked, Dankó Pista utca, hrsz.: 64 alatti épületét az alábbi kikötésekkel:

A bérlő kötelezettsége saját költségén

- a villanyáram beköttetése, annak minden járulékos költségével


- egy hagyományos, udvari, szilárd falazatú WC megépíttetése és folyamatos karbantartása

- az épülethez tartozó terület folyamatos karbantartása legalább rendszeres kaszálással, bozótirtással.



Felelős: polgármester

Határidő: Bérlakás céljára szolgáló használatba vétel a bérleti jog alapját képező előkészítő munkák elvégzését követően

Csomor Tibor polgármester ezután – egyéb napirend nem lévén – mindenkinek megköszönte a részvételt és az ülést bezárta.



Csomor Tibor
polgármester



Dr. Kovács Anikó
jegyző



Muskát Zoltán
jkv. hitelesítő



Tutti Tibor
jkv. hitelesítő



KÖLKED KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL
7717 Kölked, II. Lajos u. 12.
Tel.: 69/384-181

MEGHÍVÓ

Kölked Község Képviselő – testülete **2022. október 21-én (hétfőn) 16⁰⁰ órai kezdettel** tartja nyilvános ülését, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Önkormányzati hivatal tanácsterme (Kölked, II. Lajos u. 12.)

Kérem, akadályoztatását legkésőbb az ülést megelőző 1 órával korábban jelezze Csomor Tibor polgármesternél a 69/384-181-es vagy a 06-20/311-5504 telefonszámon!

A zárt ülés napirendje:

- 1.) Jövő nemzedéke támogatás iránti kérelem elbírálása**
Előadó: Csomor Tibor polgármester

A nyilvános ülés napirendje:

- 1.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről**
Előadó: Csomor Tibor Polgármester
- 2.) Beszámoló az adózás tapasztalatairól, javaslat a helyi adók 2022. évi mértékére**
Előadó: Csomor Tibor polgármester
dr. Kovács Anikó jegyző
- 3.) Előterjesztés kulturális munkatárs foglalkoztatásáról**
Előadó: Csomor Tibor polgármester
- 4.) Energiatakarékosági intézkedések**
Előadó: Csomor Tibor polgármester
- 5.) 2023. évi belső ellenőrzési terv**
Előadó: dr. Kovács Anikó jegyző
- 6.) Egyebek**
- 7.) Képviselői interpellációk**

Kölked, 2022. október 10.

Csomor Tibor s. k.
polgármester

Előterjesztés

Készült: Kölked Község Képviselő-testületének 2022. október 21-i ülésére

Tárgy: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2022. szeptember 26-i nyilvános ülésen hozott határozatokat az alábbiak szerint hajtottuk végre.

79/2022. (IX. 26.) számú határozat: Kölked Község Képviselő-testülete elfogadta a Kölkedért Közalapítvány tevékenységéről szóló beszámolót az előterjesztés szerint.

80/2022. (IX. 26.) számú határozat: Kölked Község Képviselő-testülete köszönetét fejezte ki az intézmény vezetőjének a beszámoló elkészítéséért. A képviselő-testület felkérte a polgármestert, hogy egy megállapodásban rögzítse az iskola feladatát a napelemes rendszer ellenőrzéséről. A megállapodás folyamatban van.

81/2022. (IX. 26.) számú határozat: Kölked Község Képviselő-testülete a Kölkedi Fehér Gólya Óvoda beszámolóját a javasolt módosításokkal szerint elfogadta.

82/2022. (IX. 26.) számú határozat: Kölked Község Képviselő-testülete a 2022. évi költségvetés I. félévi végrehajtásáról szóló beszámolót az előterjesztés szerint elfogadta.

83/2022. (IX. 26.) számú határozat: Kölked Község Képviselő-testülete a Nagynyárádi Közös Önkormányzati Hivatal Kölkedi Kirendeltsége 2022. I. félévi költségvetési bevételeinek és kiadásainak teljesítéséről szóló tájékoztatót elfogadta. A képviselő-testület megbízta a jegyzőt, hogy a KNNÖ két számítógépét vizsgálta meg, hogy alkalmasak-e hivatali használatra. Amennyiben nem, kérjen még ajánlatokat két asztali számítógép beszerzésére. A Kölkedi Német Nemzetiségi Önkormányzat tulajdonában lévő számítógépek teljesítménye sajnos nem megfelelő a hivatali munkához, azokat feljavítani sem célszerű az informatikai szakemberek szerint. Miután másik ajánlatot is kértünk, két asztali számítógép beszerzését elindítottuk, mivel időközben az anyakönyvi irodában lévő gép teljesen tönkrement és ez komoly fennakadásokat okozott a mindennapi munkában.

84/2022. (IX. 26.) számú határozat: Kölked Község Képviselő-testülete csatlakozott a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2023. évi pályázati fordulójához. A csatlakozási nyilatkozat aláírása és postázása megtörtént.

86/2022. (IX. 26.) számú határozat: Kölked Község Képviselő-testülete felhatalmazta a polgármestert, hogy a szociális tűzifa kiszállítására legfeljebb 3.200 Ft/m³ díjért kössön szerződést Sárosdi János vállalkozóval. A szerződés aláírása folyamatban van.

87/2022. (IX. 26.) számú határozat: Kölked Község Képviselő-testülete a Csorba Győző Könyvtár 2021. évi munkájáról szóló beszámolóját elfogadta azzal, hogy a következő alkalommal egyeztesse a Csorba Győző Könyvtár a tagkönyvtár vezetőjével a beszámolót a véglegesítés előtt. A döntésről a könyvtárat írásban tájékoztattuk.

88/2022. (IX. 26.) számú határozat: Kölked Község Képviselő-testülete a 2011. évi CCIX. törvény (Vksztv.) 11. § alapján a víziközmű-szolgáltató és az ellátásért felelős kötelezettségébe tartozó, a BARANYA-VÍZ Zrt. által 15 éves időtartamra (2022-2036-ig) készített, a lenti azonosítókkal rendelkező Gördülő Fejlesztési Terv –felújítási és pótlási, valamint a beruházási tervrész- módosítását elfogadta. A határozatot haladéktalanul megküldük a szolgáltatónak.

89/2022. (IX. 26.) számú határozat: Kölked Község Képviselő-testülete a 2011. évi CCIX. törvény (Vksztv.) 11. § alapján a víziközmű-szolgáltató és az ellátásért felelős kötelezettségébe tartozó, a BARANYA-VÍZ Zrt. által 15 éves időtartamra (2023-2037-ig) készített, a lenti azonosítókkal rendelkező Gördülő Fejlesztési Terv –felújítási és pótlási, valamint a beruházási tervrészt is- elfogadta. A határozatot haladéktalanul megküldtük a szolgáltatónak.

90/2022. (IX. 26.) számú határozat: Kölked Község Képviselő-testülete az iskolák jelenlegi felvételi körzetével kapcsolatosan észrevételt és javaslatot nem kíván tenni. A Mohácsi Tankerületi Központot írásban tájékoztattuk a döntésről.

91/2022. (IX. 26.) számú határozat: Kölked Község Képviselő-testülete jóváhagyta a Fritsch és Fia Kft-vel kötendő közétkeztetésre vonatkozó szerződést az előterjesztés szerint. Azon szülők gyermekei számára, akiknek étkezési térítési díjat kell fizetniük, a régi és új ár közötti különbözetet az önkormányzat normatív terhére átvállalja. A szerződés aláírásra került.

92/2022. (IX. 26.) számú határozat: Kölked Község Képviselő-testülete Balog Györgyné 7717 Kölked, Alkotmány u. 6. szám alatti lakos részére 2022. november 1. napjától 2023. december 31. napjáig bérbe adja az önkormányzat tulajdonát képező Erdőfű 0341/15. sz. alatti bérlakást. A szerződés aláírása folyamatban van.

A 2022. szeptember 26-i zárt képviselő-testületi ülésen hozott döntéseket végrehajtottuk, a lakhatási, jövő nemzedéke, iskolakezdési támogatások kifizetése, a döntések postázása megtörtént. (93/2022. (IX.26.); 94/2022. (IX.26.); 95/2022. (IX.26.); 96/2022. (IX.26.)sz. határozatok).

Kölked, 2022. október 10.

Csomor Tibor s. k.
polgármester

Határozati javaslat:

Kölked Község Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót elfogadja.

BESZÁMOLÓ A HELYI ADÓKRÓL KÖLKED községben

2022. 09. 30-i állapot

Magánszemélyek kommunális adója:

Éves kivetés	1 400 000 -Ft
Folyó évi befizetések	1 267 352 -Ft
Különbözet	132 648 -Ft

Nagyobb hátralékkal rendelkezők: Bánfalvi Ferenc Rózsa u. 3 (20.000,-Ft), Balogh József Zrínyi u. 3. (20.000,-Ft), Vakarcs László Nagy L. u. 25. (20.000,-Ft), Németh Attila Dankó P. u. 9. (16.000,-Ft), Gojkovits Ibolya Zrínyi u. 4. (20.000,-Ft), Gojkovics István Petőfi u. 19. (20.000,-Ft) Horváthné Bordás Katalin Csilla Rákóczi u.12. (20.000,-Ft), Mihálovics János Nagy L. u. 10. (20.000,-Ft)

Iparűzési adó:

2022. évi terv	10 000 000 -Ft
Folyó évi befizetések	25 160 803 -Ft
Hátralék	949 116 -Ft

Az adózók teljesítették adófizetési kötelezettségüket.

7 adózó kérte a túlfizetése teljes összegének a visszautalását, ami összesen: 138 933 -Ft volt. Azon adózók, akiknek szintén túlfizetés mutatkozott a számláján nyilatkozatban kérték, hogy a túlfizetés összegét a később esedékes adófizetési kötelezettségére kívánják felhasználni. Vannak olyan adózók, akik még nem tettek eleget fizetési kötelezettségüknek -vagy csak részben- a hátralék összege 949 116,- forint.

Gépjárműadó:

Folyó évi befizetések	80 893 -Ft
-----------------------	-------------------

2021. évtől a NAV-hoz kell befizetni a gépjárműadót. Csak azok az adózók kaptak az Önkormányzattól csekket, akiknek tartozásuk volt. Az általuk befizetett adó visszautalásra került azon adózóknak, akiknek túlfizetésük volt, illetve a többi a MÁK-hoz lett utalva.

Folyamatosan letiltást kezdeményezünk a munkáltatók felé, NAV felé, illetve a Nyugdíjfolyósító Igazgatósághoz. Ennek ellenére vannak adózók, akiktől nem tudjuk behajtani a tartozást, mivel nem rendelkeznek „hivatalos” jövedelemmel.

Kölked, 2022. október 10.

Tuttiné Merkler Gabriella
pénzügyi ügyintéző

4. napirend – Energiatakarékosági intézkedések

Milyen lépések történtek „energia” ügyben:

- Elküldésre kerültek azok az iskolai áramszámláink, amelyek alapján visszaigényelhetőségünk keletkezett. Egy hónap múlva kaptunk egy levelet, hogy nem jó, mert nem csak natúrban lehet visszaigényelni, hanem, ki kell számlázni az összeget. Meg is jelölték azt, hogy mely hónapok számláiról, és milyen összegben. Igen ám, de a levelükben nem minden hónap szerepelt. Ettől függetlenül mi az összes hónapra kitöltöttük és elküldtük a számlákat, mert utána meg az lett volna a baj, hogy a többről miért nem töltöttük ki a számlát. Egyébként össze-vissza hónapok voltak amik hiányoztak, nem sorrendben. Mai napig még pénzt nem láttunk. Gyanítom, hogy csak időhúzás a pénz miatt.
- lejelentésre került, hogy havi leolvasással óhajtunk majd fizetni, így minden hónap első három napján le kell olvasnunk az óraállásokat áram és gáz fronton.
- Ismét beszéltem a Mohácsi Tankerület Igazgató Asszonyával az iskolai gáz ügyben, és egyúttal ismét kértem, hogy üljünk le és pontosítsunk alternatív helyzeteket. Tudom, hogy ők is bajban vannak, és azt sem tudják, hol áll a fejük. El fog jönni az idő, hogy ha kell, ha nem, le kell ülnünk tárgyalni és pontosítani a fizetési arányokat, mert abban már konkrétan megegyeztünk, hogy tornaterem „kiiktatva”.
- Kettő napelemes és kettő klímás vállalkozással beszéltem. Mind a négyen kijöttek és végigmentünk az általam fontosnak és részben kezelhetőnek tűnő intézményeinken. A napelemesek már korábban, a klímások a tegnapi nap során küldték meg ajánlataikat. Sajnos a napelemes HMKE történet kuka lesz! Bár még nem jelent meg a kormányhatározat, de mindenki számára blokkolni fogják a napelemes rendszer kiépítését. Pontosabban: nem lehet majd rácsatlakozni és betáplálni a hálózatra. Otthon amit elfogyasztasz, vagy akkumulátorra töltesz, az lesz a tiéd. Nem tudsz tétre tartalékolni szaldós rendszerben, mert a szaldó csak a régieknek marad. Az intézmények és a rendszerek: önkormányzat, Közöségi Ház – HMKE; Védőnő – Nyugdíjas Klub – HMKE, Klíma; Orvosi rendelő – HMKE; Óvoda – 2 db további klíma a vizesblokkba és a folyosóra; Konyha tálaló rész – klíma; Könyvtár – klíma.
- Itt jön képbe az iskola szaldós elszámolású lehetőségének kérdése. Ebben az ügyben az alábbi történt:
 - Beadásra került Pécsen a 63 Ah való teljesítmény csökkentési igényünk. Az E.ON visszadobta adat nem egyezőség miatt. Azt nem írták meg, hogy konkrétan mi volt a problémájuk.
 - Új időpontot kérve (Pécsen) és egyeztetés után „kiderült”, hogy a jelenlegi teljesítmény nem jól volt megadva, mert náluk 3 x 100 Ah van regisztrálva. Megint csak a magán véleményem, hogy az időt húzzák, mert józan paraszti ésszel tök mindegy, hogy mennyiről kell csökkenteni, a 3 x 63 Ah a lényeg, amire csökkenteni akarjuk.

- Aztán, „tök véletlenül”, hogy érdekeskedtem az ügyintézőnél, „kiderült” hogy ez a kérelem önmagában nem elég, mit sem ér, hiszen (innen pontosan írom amit az ügyintéző mondott, mert felírtam, hogy majd a villanyban jártas – E.ON-nál regisztrált szerelő - embernek értelmesen továbbíthassam az „igényt”): **„át kell állni direkt mérésre, át kell építeni a mérőhelyet áramváltósról-direktre, utána lehet érdemben intézkedni, lehet párhuzamosan is, de a lényeg, hogy mire kimegy az E.ON az átkötéshez, addigra kész legyen a mérőhely”**. Ezzel csal azt akarom mondani, hogy ha ez nem derül ki és megint benyújtom az igényt – ami egyébként részben kitöltve ott volt nálam, és azért nem hagyhattam ott, mert nem tudtam azt, hogy majd mikorra lehet, tudom elintézni ezt a mérőhely kialakítást -, X nap, hét múlva kijöttek volna „szerelni” és mivel nincs mérőhely, kezdődött volna előről az egész.
- Beszéltem már regisztrált szerelővel, aki egyébként szintén csak engedéllyel belenyúlhat a meglévő plombákba, mérőbe, és elmondtam azt, hogy mit mondtak az E.ON-nál. Annyit mondott, hogy nem is érti az egészet, tud harminc olyan helyet is, ahol ugyan ezt nem kérték meg, nem várták el követelményként. Itt is az időhúzást gyanítom.
- Viszont Gulyás Gergely tegnapi bejelentése most felkavarta rendesen az egész helyzetet. nem lehet tudni azt, hogy a mi esetünkben, azzal, hogy a rendszerünk már meg van de nem vagyunk szaldós elszámolásúak, az új kormányhatározat mit fog majd megengedni a számunkra. Magyar Közlönyben a bejelentés még nem jelent meg, így részleteket nem lehet tudni. Már érdeklődtem, hogy esetleg nem hivatalosan valamit meg lehet-e tudni erről konkrétan, de nem tudott semmit a mi speciális esetünkre mondani. A jövő héten kell ismét keresnem.
- Időközben az iskolával is egyeztettem (Majoros Lajos, Gamosné Gergye Beatrix), és tájékoztattam őket egyenlőre az én rezsicsökkentési gondolataimról, így:
 - Tornaterem lezárása fűtési időszakban.
 - Óvoda klímafűtési lehetősége és ezzel leválva a gázzal is.
 - Konyha tálaló rész szintén klímával való fűtési lehetősége.
 - Könyvtár szintén klímával való fűtési lehetősége.
 - Kértem, hogy a próbafűtésnél még a teljes rendszert teszteljék, benne a tornaterem és kiszolgáló helyiségeivel.
- Egyeztettem az óvoda vezetővel. Előzetesen az alábbiakról tájékoztattam (szintén csak az én véleményem alapján):
 - Az óvoda szinkronban működjön az iskolával (nevelési napok-, szünetek azonosak)
 - Kértem- és „engedélyeztem”, hogy amennyiben még nem megy a gázfűtés, az óvoda foglalkoztatókban a meglévő klímával fűthetnek, 22 fokra.
 - Amikor már üzemel a gázfűtés, és nem lesz 22 fok az óvodában, akkor a klímával rásegíthetnek.

- Kértem, hogy amennyiben a gázfűtéssel esetleg a termosztát ötös fokozatán a teremhőmérséklet meghaladná a 22 fokot, akkor vegyenek vissza a termosztát teljesítményén.
- Mindezekből kiderül, hogy 22 fokot „kértem és engedélyeztem”.
- Továbbá egyeztettem a védőnővel is. Keddi napokon van rendelése.
- A Nyugdíjas Klub vezetőjével is egyeztettem, és átteszik a klubfoglalkozásukat a keddi, „védőnői” napra.
- A tanyagondnok beprogramozta a gázfűtést, kizárólagos keddi napi üzemelésre.
- A Községi Ház fűtése teljesen lezárásra került.
- A Botond HE. elnökét tájékoztattam, hogy nem lesz fűtés. Szükségük esetére villamos fűtőtestet ajánlottam fel az irodájukba.
- Egyeztettem a háziorvossal is. Ők valószínűleg klímázní fognak, és a váróterem nem lesz fűtve.
- Ugyan csak szóban, de helyszíni egyeztetés alapján kértem ajánlatot az óvoda alternatív gázfűtésére is. A gázfűtés kialakításának lehetősége továbbra is fennáll régi, vagy új radiátorokkal, ám ahhoz a fűtési rendszert ki kell majd iktatni. Ezt csak szünet időszakban lehet, ha majd úgy döntünk
- Közvilágítás tekintetében a mai napon megkaptam a Magyar Közút második „jóváhagyását” a közvilágításra. Nem azért kaptam a mai napon, mert tegnap kértem engedélyt, hiszen a második megkereső leveletem augusztus 16-án küldtük el nekik. Ezzel az „igazolással” – meg majd amiről döntünk hétfőn -, szerintem már meg tudjuk rendelni a takarékosági elképzelésünket. Mivel a rendőrség nem ad ki nyilatkozatot, így azokat nem is kell figyelembe vennünk. Az E.ON-nak meg abszolút semmi köze, hogy mi mennyit világítunk.
- Magam részéről nem zárkózom el attól, hogy részben otthoni munkavégzéssel dolgozzanak a hivatal dolgozói a keményebb fűtési időszakban. Egyébként megbeszéltük, hogy fogunk méréseket csinálni arról, hogy klímával fűtsünk. Ha olcsóbbnak minősítjük, akkor fűtünk azzal.
- Sportpálya – „egyeztettem magammal”. A fűtés amíg nem lesz csapat, szinte teljesen kiiktatható.
- Kultúrházról már elmondtam korábban a véleményemet.

Összegezve: Biztosan kimaradtak még különböző egyeztetésekről szóló hírek, de ami a lényeg, nem igaz az, hogy nem történt semmi!

Min lehet spórolni az ésszerűség határain belül?

- Eddig sem pazaroltunk, így csak drasztikus lépésekkel lehet eredményt elérni!
- Átvitt értelemben spórolás, ha kellő felelősséggel és bátorsággal az iparüzési adónkat felemeljük 2%-ra. Ha az adózók nem sértődnek meg és nem székelnek át máshova, ugyan ennyi iparüzési adóért, vagy netán nullás iparüzési adós településre – ami kockázatos -, akkor mintegy 8 millió forint többletbevételünk lehet! 1,4% iparüzési adóval volt tavaly mintegy 25 millió forintos adóbevételünk, amelyből cca. 5 millió forint volt a Bóly Zrt. túlfizetése. Vagyis a tényleges szám 20 millió körüli, és ez volt

az 1,4%. 2% esetén 28.570.000,- Ft körüli az összeg. Azért is fel kellene vinnünk, mert könnyen lehet, hogy a rosszabb gazdasági eredmények miatt ha marad az 1,4% adómérték, még kevesebb lesz az adónk, mint a 20 millió forint. Javasolom a 2%-ot.

- Nem titkolom, hogy nehéz gazdasági helyzet ellenére továbbra is szeretnék kisebb dolgokat, saját beruházásokat mevalósítani, mert még Muskát Zoltán felújítási javaslatainak nagy része sem készült el.

Beruházások saját forrásból

Tekintettel arra a tényre, hogy az emlékezetes 2020. évi válságos helyzetünkben már megtapasztalhattuk azt, hogy milyen érzés a nincsből működni, és ennek ellenére túléltek a 2020. évet, sőt azóta igen szépen tudunk tartalékolni is úgy, hogy már 2021 és 2022-ben nem kevés saját forrást tettünk bele beruházásainkba. És így is van 25 millió körüli tartalékunk, amit – személy szerint - nem áramra és gázra szeretnék fordítani! Viszont a pénzünket tartalékolni sem szabad, mert előállhat olyan helyzet, hogy meggy a „lecsóba”!

Ezért az alábbi beruházásokat javaslom megfontolásra:

- klíma kiépítése, bővítése – óvoda, védőnő, nyugdíjas klub, közösségi ház, konyha, könyvtár
- favázás gépszín kialakítása az önkormányzat udvarában a traktoroknak, fűnyíró traktoroknak
- favázás esővédő előtető építése a buszfordulóban lévő épület déli homlokzatához, polikarbonát fedéssel, térkövezve, az épület és a járda között
- katolikus temető kereszt felújítása
- 2 db szolgálati lakás kialakítása a régi orvosi épületében (egy garzon jellegű és egy erős közepes családi)
- A mostani orvosi rendelő sorában lévő üres szolgálati lakás felújítása
- Muskát Zoltán felújítási javaslatainak érvényre juttatása
- a 2023. év elejére hozni az egyesületi és egyéb támogatások kifizetését (pl. Mecsek-Dráva társulás, Házi orvosi szolgálat társulás tagdíjak kifizetése, orvos támogatás, nyugdíjasok, egyesületeink, falunapi rendezvényre, stb.)
- És csak annyi vésztartalékot hagyni, amit nem villanyra és áramra szánánk, de legyen!

Mindenben kérem a támogatásokat!

Csomor Tibor sk. polgármester

Teljesítés kontírozásának helyesbítése

Év	Teljesítés dátuma	Számla azonosító	Partner név	Utalványozott összeg	Megjegyzés
2021	2021-01-08	13020935767	nkm energia zrt.	2 460 Ft	közvilágítás
2021	2021-02-18	we-1000110/2021	MVM Watt Eta Hálózati és Közvil. Szolg. Kft.	21 844 Ft	közvilágítás
2021	2021-03-11	14506306239	MVM Next Energiakereskedelmi Zrt	2 656 Ft	közvilágítás
2021	2021-03-16	we-1000223/2021-232	MVM Watt Eta Hálózati és Közvil. Szolg. Kft.	11 557 Ft	közvilágítás karb.
2021	2021-04-08	13506535610	MVM Next Energiakereskedelmi Zrt	2 220 Ft	közvilágítás
2021	2021-04-13	we-1000307/2021	MVM Watt Eta Hálózati és Közvil. Szolg. Kft.	11 557 Ft	közvilágítás
2021	2021-05-10	we-1000530/2021	MVM Watt Eta Hálózati és Közvil. Szolg. Kft.	11 557 Ft	közvilágítás
2021	2021-05-12	10005431724	MVM Next Energiakereskedelmi Zrt	317 896 Ft	közvilágítás
2021	2021-06-14	we-1000727/2021	MVM Watt Eta Hálózati és Közvil. Szolg. Kft.	11 557 Ft	közvilágítás
2021	2021-07-06	14506602411	MVM Next Energiakereskedelmi Zrt	52 966 Ft	közvilágítás
2021	2021-07-12	we-1000989/2021	MVM Watt Eta Hálózati és Közvil. Szolg. Kft.	11 557 Ft	közvilágítás
2021	2021-07-19	wrcsa6579855	Solid State BauKft.	44 450 Ft	közvilágítás
2021	2021-07-19	210501309673	E.ON Energiakereskedelmi Kft.	52 183 Ft	közvilágítás
2021	2021-08-09	13506848218	MVM Next Energiakereskedelmi Zrt	27 711 Ft	közvilágítás
2021	2021-08-17	we-1001116/2021	MVM Watt Eta Hálózati és Közvil. Szolg. Kft.	11 557 Ft	karbantartás/közvilágítás
2021	2021-09-07	13021506351	MVM Next Energiakereskedelmi Zrt	29 706 Ft	közvilágítás
2021	2021-09-15	we-1001242/2021	MVM Watt Eta Hálózati és Közvil. Szolg. Kft.	11 557 Ft	közvilágítás
2021	2021-10-06	14506842821	MVM Next Energiakereskedelmi Zrt	34 987 Ft	közvilágítás
2021	2021-10-18	we-1001481/2021	MVM Watt Eta Hálózati és Közvil. Szolg. Kft.	11 557 Ft	közvilágítás
2021	2021-11-10	257954ve1821	MVM Next Energiakereskedelmi Zrt	42 191 Ft	közvilágítás
2021	2021-11-16	we-1001628/2021	MVM Watt Eta Hálózati és Közvil. Szolg. Kft.	11 557 Ft	közvilágítás
2021	2021-12-07	29084ve1821	MVM Next Energiakereskedelmi Zrt	43 333 Ft	közvilágítás
2021	2021-12-13	we-1001769/2021	MVM Watt Eta Hálózati és Közvil. Szolg. Kft.	11 557 Ft	közvilágítás
2021	2021-12-27	325074ve1821	MVM Next Energiakereskedelmi Zrt	65 278 Ft	közvilágítás
2021	2021-12-27	wrcsa7541614	Solid State BauKft.	2 800 350 Ft	közvilágítás
				3 655 801 Ft	

Megjegyzés I.: a közvilágításra kifizetett összeg 673.587,- Ft

Megjegyzés II.: MVM Watt Eta költsége az éves rendelkezésre állási díjból tevődik össze, 137.414,- Ft (szerződés alapján)

Megjegyzés III.: Solid State Bau Kft. 44.450,- Ft költsége év közbeni, különböző javítási munkák költsége

Megjegyzés IV.: Solid State Bau Kft. 2.800.350,- Ft költsége a 70/2021.(X.18.) Kt. sz. határozat szerinti fejlesztés (sportpálya)

oldal: 1/1

exportálva: 2022-10-12 10:29 (93, 724023-KÖLKED KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA MP)

Közvilágítás üzemóra 1 db lámpa/év/ teljes üzemmód				
hónapok	közvilágítási időszak	napi üzemóra	napok száma	havi óraszám
január	16:00-07:00	15	31	465
február	16:30-07:00	14,5	28	406
március	17:30-06:30	13	31	403
április	18:30-06:00	11,5	30	345
május	19:30-06:00	10,5	31	325,5
június	21:00-05:30	8,5	30	255
július	21:00-05:30	8,5	31	263,5
augusztus	19:30-06:00	10,5	31	325,5
szeptember	18:30-06:00	11,5	30	345
október	17:30-06:30	13	31	403
november	16:30-07:00	14,5	30	435
december	16:00-07:00	15	31	465
Éves óraszám összesen:				4436,5

Megjegyzés: a világítás kezdő- és záró időpontja eltérhet a táblázatban megadottól

Közvilágítás üzemóra 1 db lámpa/év/ részleges üzem mód 22:00 óráig				
hónapok	közvilágítási időszak	napi üzemóra	napok száma	havi óraszám
január	16:00-22:00	6	31	186
február	16:30-22:00	5,5	28	154
március	17:30-22:00	4,5	31	139,5
április	18:30-22:00	3,5	30	105
május	19:30-22:00	2,5	31	77,5
június	21:00-22:00	1	30	30
július	21:00-22:00	1	31	31
augusztus	19:30-22:00	2,5	31	77,5
szeptember	18:30-22:00	3,5	30	105
október	17:30-22:00	4,5	31	139,5
november	16:30-22:00	5,5	30	165
december	16:00-22:00	6	31	186
Éves óraszám összesen:				1396

Megjegyzés: a világítás kezdete eltérhet a táblázatban megadottól

Közvilágítás alternatív üzem módok/megtakarítás%/2023. évi várható min. költség		üzemelési fokozat %	csak a villamos energia
lámpaszám/üzemmód	napi üzemóra/lámpa/év	éves üzemóra összesen	várható költség /módozat
156 db/teljes üzem	4436	692 016	3 238 500
156 db/csak 22:00-ig	1396	217 776	1 003 935
80 db/teljes üzem	4436	354 880	1 651 635
80 db/csak 22:00-ig	1396	111 680	518 160
50 db/teljes üzem	4436	221 800	1 036 320
50 db/csak 22:00-ig	1396	69 800	323 850

Megjegyzés: A jelenlegi költségmegoszlásban a villamos energia költsége nem éri el az 50%-ot, a többi járulékos költség.



Magyar Közút Nonprofit
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Baranya Megyei Igazgatóság
7623 Pécs, Köztársaság tér 5.

☎ Telefon: +36 (72) 819-350, Fax: +36 (72) 819-359

■ Web: www.kozut.hu, E-mail: info@baranya.kozut.hu, MKNZRT (KRID: 153207128) Hivatali Kapu

A dokumentumot elektronikus aláírással látta el:

Magyar Közút Nonprofit Zrt. 

K/1029-6/2022

Kölked Község Önkormányzata
Csomor Tibor
polgármester

7717 Kölked
II. Lajos utca 12.

Iktatószám: BAR-1148/4/2022.

Tárgy: Válaszlevél

Ügyintéző: Eszlári Tamás

Hiv. szám: K/1029-3/2022

Tisztelt Polgármester Úr!

Társaságunkhoz küldött ismételt megkeresésében foglaltakat tudomásul vesszük.

A levelében felvázolt több lehetséges elképzeléshez általánosságban közútkezelői hozzájárulásunkat megadni nem tudjuk.

A korábban, a BAR-1148/2/2022 iktató számú levelünkben szereplő, közlekedésbiztonsági szempontok alapján az útkereszteződések és buszmegállók környékének folyamatos megvilágítását támogatjuk.

Kelt Pécs, időbélyegző szerinti időpontban.

Jelen dokumentum elektronikusan került kiállításra és aláírásra.

Tisztelettel

Bánki László
megyei igazgató

Borbás László
megyei forgalomtechnikai
és kezelői osztályvezető

sorszám: **AJ2022-E/01657**

Ajánlat

Eladó

Solar Future System Kft

2724 Újlengyel, Petőfi Sándor utca 48

Magyarország

Adószám: 23512014-2-13

Vevő

Csomor Tibor

7717 Kölked, II. Lajos utca 12. - Polgármesteri Hivatal

Magyarország

8,2 KWp teljesítményű napelemes rendszer

Garanciák:

- 10 év 90% és 25 év 80% napelem teljesítmény garancia közvetlenül a gyártótól
- Kivitelezésre 12 év garancia is akár
- 5 év gyártói garancia az inverterre(bővíthető)

KW ár: 581.341 Ft (457.749 Ft + Áfa)

Az árajánlat 415 Ft-os euro árfolyamon értendő, az árváltoztatás jogát az érvényességi határidő után fenntartjuk.

Fizetési mód	Kiállítás dátuma	Érvényességi határidő				
Átutalás	2022. 09. 29.	2022. 10. 05.				
Megnevezés	Mennyiség	Egységár (HUF)	Nettó (HUF)	ÁFA (%)	ÁFA (HUF)	Bruttó (HUF)
SHARP NU-JC410	20,00 darab	101 280,00	2 025 600,00	27%	546 912,00	2 572 512,00
SMA STP 8.0-3AV-40 -Német gyártmányú 3 fázisú inverter, 5 év gyártói garanciával	1,00 darab	754 800,00	754 800,00	27%	203 796,00	958 596,00
Tartószerkezet -Rozsdamentes, napelem rendszerekhez tervezett tartószerkezet	20,00 szett	11 880,00	237 600,00	27%	64 152,00	301 752,00
Villamossági szerelési anyagok -Solar kábel, MT kábel, kismegszakítók, egyéb mechanikai védelmek és szerelési anyagok	9,00 csomag	17 880,00	160 920,00	27%	43 448,40	204 368,40
Munkadíj -Napelemes rendszer telepítése, elektromos rendszer bekötése, próbaüzem és jegyzőkönyvek elkészítése	1,00 darab	450 000,00	450 000,00	27%	121 500,00	571 500,00
Tervezési és ügyintézési költségek -Tervezés és áramszolgáltatóval való ügyintézés	1,00 darab	33 600,00	33 600,00	27%	9 072,00	42 672,00
Felmérési díj -Helyszíni bejárás, adategyeztetés	1,00 darab	0,00	0,00	27%	0,00	0,00
Tűlfeszültség védelem - Német, minőségi tűlfeszültség védelmi rendszer AC és DC oldalon	1,00 szett	101 880,00	101 880,00	27%	27 507,60	129 387,60

sorszám: **AJ2022-E/01657**

Megnevezés	Mennyiség	Egységár (HUF)	Nettó (HUF)	ÁFA (%)	ÁFA (HUF)	Bruttó (HUF)
Tűzeseti leválasztó -Felső kategóriás tűzeseti leválasztó, telepítéssel és a hozzá tartozó kábelezéssel együtt	1,00 darab	106 680,00	106 680,00	27%	28 803,60	135 483,60
Akciós árkedvezmény -Egyszerű, ajánlatra szabott kedvezmény	1,00 alkalom	-117 537,00	-117 537,00	27%	-31 734,99	-149 271,99

Fizetendő**4 767 000,00 HUF**

ÁFA összesítő	Nettó (HUF)	ÁFA (%)	ÁFA (HUF)	Bruttó (HUF)
27%	3 753 543,00	27%	1 013 457,00	4 767 000,00
Összesen	3 753 543,00		1 013 457,00	4 767 000,00

sorszám: **AJ2022-E/01659**

Ajánlat

Eladó

Solar Future System Kft
2724 Újlengyel, Petőfi Sándor utca 48
Magyarország
Adószám: 23512014-2-13

Vevő

Csomor Tibor - Orvosi Rendelő
7717 Kölked, II. Lajos utca 6.
Magyarország

3,28 Kwp teljesítményű napelemes rendszer

Garanciák:

- 10 év 90% és 25 év 80% napelem teljesítmény garancia közvetlenül a gyártótól
- Kivitelezésre 12 év garancia is akár
- 5 év gyártói garancia az inverterre(bővíthető)

KW ár: 704.268 Ft (554.541 Ft + Áfa)

Az árajánlat 415 Ft-os euro árfolyamon értendő, az árváltoztatás jogát az érvényességi határidő után fenntartjuk.

Fizetési mód		Kiállítás dátuma			Érvényességi határidő	
Átutalás		2022. 09. 29.			2022. 10. 04.	
Megnevezés	Mennyiség	Egységár (HUF)	Nettó (HUF)	ÁFA (%)	ÁFA (HUF)	Bruttó (HUF)
SHARP NU-JC410	8,00 darab	101 280,00	810 240,00	27%	218 764,80	1 029 004,80
SMA SB 2.5-1AVL-40 -Német gyártmányú 1 fázisú inverter, 5 év gyártói garanciával	1,00 darab	369 000,00	369 000,00	27%	99 630,00	468 630,00
Tartószerkezet -Rozsdamentes, napelem rendszerekhez tervezett tartószerkezet	8,00 szett	11 880,00	95 040,00	27%	25 660,80	120 700,80
Villamossági szerelési anyagok -Solar kábel, MT kábel, kismegszakítók, egyéb mechanikai védelmek és szerelési anyagok	3,00 csomag	17 880,00	53 640,00	27%	14 482,80	68 122,80
Munkadíj -Napelemes rendszer telepítése, elektromos rendszer bekötése, próbaüzem és jegyzőkönyvek elkészítése	1,00 darab	345 000,00	345 000,00	27%	93 150,00	438 150,00
Tervezési és ügyintézési költségek -Tervezés és áramszolgáltatóval való ügyintézés	1,00 darab	33 600,00	33 600,00	27%	9 072,00	42 672,00
Felmérési díj -Helyszíni bejárás, adategyeztetés	1,00 darab	0,00	0,00	27%	0,00	0,00
Túlfeszültség védelem - Német, minőségi túlfeszültség védelmi rendszer AC és DC oldalon	1,00 szett	101 880,00	101 880,00	27%	27 507,60	129 387,60

sorszám: **AJ2022-E/01659**

Megnevezés	Mennyiség	Egységár (HUF)	Nettó (HUF)	ÁFA (%)	ÁFA (HUF)	Bruttó (HUF)
Tűzeseti leválasztó -Felső kategóriás tűzeseti leválasztó, telepítéssel és a hozzá tartozó kábelezéssel együtt	1,00 darab	106 680,00	106 680,00	27%	28 803,60	135 483,60
Akciós árkedvezmény -Egyszerű, ajánlatra szabott kedvezmény	1,00 alkalom	-96 182,50	-96 182,50	27%	-25 969,28	-122 151,78

Fizetendő**2 310 000,00 HUF**

ÁFA összesítő	Nettó (HUF)	ÁFA (%)	ÁFA (HUF)	Bruttó (HUF)
27%	1 818 898,00	27%	491 102,00	2 310 000,00
Összesen	1 818 898,00		491 102,00	2 310 000,00

DDSOLAR KFT.
7634 Pécs, Gém u. 25/2.
Adószám: 26534154-2-02
20.371.5655
attila.denes@ddsolar.hu
www.ddsolar.hu



DD_AJ-2022-0145

Ajánlatkérő adatai:
Csomor Tibor

Projekt: 6.4kWp
7717 Kölked, II. Lajos utca 12.

Árajánlat

6.4 kWp-es intelligens napelemes rendszer telepítésére

A megbeszélésünk alapján a következő árajánlatot adjuk:

Megnevezés	Mennyiség	Egységár	Érték
SolarEdge 8kVA, 3 fázisú inverter WIFI-vel, 12 év garanciával	1 db	757.470 Ft	757.470 Ft
SolarEdge S440 optimalizáló	16 db	25.700 Ft	411.200 Ft
Jinko Solar 400W, JKM400M-6RL3-V, monokristályos napelem	16 db	65.510 Ft	1.048.160 Ft
Túlfeszültség elleni védelem (AC és DC) Solar kábel, kapcsolók, szerelési segédanyagok	1 db	207.000 Ft	207.000 Ft
Tartószerkezet - Alumínium sínek, leszorítók, szerelvények, csavarok	1 db	328.000 Ft	328.000 Ft
Szolgáltatói ügyintézés, műszaki terv dokumentáció készítés, engedélyeztetés, érintésvédelem	1 db	100.000 Ft	100.000 Ft
Munkadíj	1 db	271.688 Ft	271.688 Ft

A fenti táblázatot összesítve a telepítés teljes költsége:

Nettó ár: **3.123.518 Ft**
ÁFA összege (27%): **843.350 Ft**

Bruttó végösszeg: **3.966.868 Ft**

Az árajánlat érvényessége: 2022-10-05.

- A rendszer tartalmazza a napelemeket, az invertert WIFI-vel, a felszereléshez szükséges tartó elemeket, a vezetékeket, az egyen- és váltakozó áramú oldali túlfeszültség védelmeket, az egyéb szerelési anyagokat és a szerelési költséget.

- Az ár tartalmazza továbbá:

- a csatlakozási dokumentáció elkészítésének, az áramszolgáltató által kért engedélyek, felülvizsgálatok költségét.
- A használathoz nélkülözhetetlen információk átadását, felhasználói betanítást, oktatást.
- Az üzemeltetés során díjmentes telefonos szaktanácsadást.
- A szállítás költsége nulla forint.

- A napelemek és az inverterek:

- rendelkeznek CE minősítéssel és megfelelnek a vonatkozó Európai Uniói szabályoknak és irányelveknek,
- megfelelnek a magyar OTSZ-nak,
- az árak tartalmazzák a termékdíjat is,
- az inverterek a szolgáltató által bevizsgált termékek,
- a kiépítendő rendszer megfelel a megújuló energiát termelő berendezések és rendszerek beszerzéséhez és működtetéséhez nyújtott támogatások igénybevételeinek műszaki követelményeiről szóló 55/2016. (XII. 21.) NFM rendeletben foglalt előírásoknak,
- a termékek újak, gyártási évük: 2021/2022.

A telepített rendszerre vonatkozó garanciáink:

- Teljesítmény garancia a napelemekre: 25 év 84,8%-os teljesítmény garancia.
- A napelemekre 12 év gyártói garancia.
- Az optimalizálókra 25 év garancia.
- A tartószerkezetre 12 év garancia.

Intelligens rendszer előnye a hagyományos rendszerhez képest:

- Nagyobb, akár 15%-kal magasabb hozamú rendszer! Az árnyékolás jelentősen kisebb hatással van a rendszer egészére, hiszen csak az adott napelem tábla teljesítményét érinti!
- Az inverterre az alap garancia 12 év a hagyományos rendszereknél általános 5-10 évvel szemben.
- Különböző műszaki paraméterekkel rendelkező panelek használata is lehetséges. Pl. ha 5-10 év múlva bővíteni szeretnénk a rendszert, és akkorra a jelenlegivel azonos méretű panelek már 550W max. teljesítményre lennének képesek, ezek is a rendszerbe illeszthetők lennének, és teljesítményük elérheti a megadott maximumot.
- A gyári WIFI modul segítségével kiemelkedő pontosságú adatokkal rendelkezünk a rendszerünkről. Így akár az árnyék, akár 1db hibás napelem tábla megtalálása másodpercek alatt lehetséges. Az üzemeltetésben ez óriási előny!
- Az optimalizáló modulok segítségével a rendszer mindig a lehető legideálisabb teljesítményen üzemel.

Az árajánlat adó a beszerzésre kerülő eszközök, gépek/berendezések vonatkozásában annak kereskedelmi forgalmával üzletszerűen foglalkozó viszonteladónak minősülő szállító.

Pécs, 2022.09.27.

Mislyenác János
DDSolar Kft.

DDSOLAR KFT.
7634 Pécs, Gém u. 25/2.
Adószám: 26534154-2-02
20.371.5655
attila.denes@ddsolar.hu
www.ddsolar.hu



DD_AJ-2022-0148

Ajánlatkérő adatai:
Csomor Tibor

Projekt: 3.2kWp
7717 Kölked, II. Lajos utca 12.

Árajánlat

3.2 kWp-es intelligens napelemes rendszer telepítésére

A megbeszélésünk alapján a következő árajánlatot adjuk:

Megnevezés	Mennyiség	Egységár	Érték
SolarEdge 2.2kVA, 1 fázisú inverter WIFI-vel, 12 év garanciával	1 db	336.660 Ft	336.660 Ft
SolarEdge S440 optimalizáló	8 db	25.700 Ft	205.600 Ft
Jinko Solar 400W, JKM400M-6RL3-V, monokristályos napelem	8 db	65.510 Ft	524.080 Ft
Tűlfeszültség elleni védelem (AC és DC) Solar kábel, csatlakozók, szerelési segédanyagok	1 db	141.000 Ft	141.000 Ft
Tartószerkezet - Alumínium sínek, leszorítók, szerelvények, csavarok	1 db	164.000 Ft	164.000 Ft
Szolgáltatói ügyintézés, műszaki terv dokumentáció készítés, engedélyeztetés, érintésvédelem	1 db	100.000 Ft	100.000 Ft
Munkadíj	1 db	142.088 Ft	142.088 Ft

A fenti táblázatot összesítve a telepítés teljes költsége:

Nettó ár: 1.613.428 Ft
ÁFA összege (27%): 435.626 Ft
Bruttó végösszeg: 2.049.054 Ft

Az árajánlat érvényessége: 2022-10-05.

- A rendszer tartalmazza a napelemeket, az invertert WIFI-vel, a felszereléshez szükséges tartó elemeket, a vezetékeket, az egyen- és váltakozó áramú oldali túlfeszültség védelmeket, az egyéb szerelési anyagokat és a szerelési költséget.

- Az ár tartalmazza továbbá:

- a csatlakozási dokumentáció elkészítésének, az áramszolgáltató által kért engedélyek, felülvizsgálatok költségét.
- A használathoz nélkülözhetetlen információk átadását, felhasználói betanítást, oktatást.
- Az üzemeltetés során díjmentes telefonos szaktanácsadást.
- *A szállítás költsége nulla forint.*

- A napelemek és az inverterek:

- rendelkeznek CE minősítéssel és megfelelnek a vonatkozó Európai Uniós szabályoknak és irányelveknek,
- megfelelnek a magyar OTSZ-nak,
- az árak tartalmazzák a termékdíjat is,
- *az inverterek a szolgáltató által bevizsgált termékek,*
- *a kiépítendő rendszer megfelel a megújuló energiát termelő berendezések és rendszerek beszerzéséhez és működtetéséhez nyújtott támogatások igénybevételenek műszaki követelményeiről szóló 55/2016. (XII. 21.) NFM rendeletben foglalt előírásoknak,*
- *a termékek újak, gyártási évük: 2021/2022.*

A telepített rendszerre vonatkozó garanciáink:

- Teljesítmény garancia a napelemekre: 25 év 84,8%-os teljesítmény garancia.
- A napelemekre 12 év gyártói garancia.
- Az optimalizálókra 25 év garancia.
- A tartószerkezetre 12 év garancia.

Intelligens rendszer előnyei a hagyományos rendszerhez képest:

- **Nagyobb, akár 15%-kal magasabb hozamú rendszer! Az árnyékolás jelentősen kisebb hatással van a rendszer egészére, hiszen csak az adott napelem tábla teljesítményét érinti!**
- **Az inverterre az alap garancia 12 év a hagyományos rendszereknél általános 5-10 évvel szemben.**
- **Különböző műszaki paraméterekkel rendelkező panelek használata is lehetséges. Pl. ha 5-10 év múlva bővíteni szeretnék a rendszert, és akkorra a jelenlegivel azonos méretű panelek már 550W max. teljesítményre lennének képesek, ezek is a rendszerbe illeszthetők lennének, és teljesítményük elérheti a megadott maximumot.**
- **A gyári WIFI modul segítségével kiemelkedő pontosságú adatokkal rendelkezünk a rendszerünkről. Így akár az árnyék, akár 1db hibás napelem tábla megtalálása másodpercek alatt lehetséges. Az üzemeltetésben ez óriási előny!**
- **Az optimalizáló modulok segítségével a rendszer mindig a lehető legideálisabb teljesítményen üzemel.**

Az árajánlat adó a beszerzésre kerülő eszközök, gépek/berendezések vonatkozásában annak kereskedelmi forgalmával üzletszerűen foglalkozó viszonteladónak minősülő szállító.

Pécs, 2022.09.27.

Mislyenác János
DDSolar Kft.

ÁRAJÁNLAT

Árajánlatot adó

Megnevezése:

Címe:

Adószáma / adóazonosító jele:



Árajánlatot kérő

Megnevezése:

Kölked Önkormányzat

A megbeszéltek alapján:

- **Orvosi Rendelő 2x3,5KW Rcool Solo Hűtő fűtő téliesített klíma 2x8M csőhosszal**
Összesen Bruttó: 695000.-
- **Idősek Terme: 2x5,3 KW Rcool Solo Hűtő fűtő téliesített klíma 2x3M Csőhosszal**
Összesen Bruttó: 840000.-
- **Iskola Konyha 1x 5,3 KW Rcool Solo Hűtő fűtő téliesített klíma 15M Csőhosszal tetőkonzollal tetőre**
összesen Bruttó: 550 000.-
- **Iskola Könyvtár 1x 5,3 KW Rcool Solo Hűtő fűtő téliesített klíma 15M Csőhosszal tetőkonzollal**
tetőre összesen Bruttó: 550 000.- VAGY 3,5KW-vel 450 000.-
- **Óvoda vc 1x 3,5 KW Rcool Solo Hűtő fűtő téliesített klíma 5M Csőhosszal:**
Összesen Bruttó: 330 000.-
- **Óvoda Folyosó 1x 5,3 KW Rcool Solo Hűtő fűtő téliesített klíma 5M csőhosszal**
Összesen Bruttó: 430 000.-

A Klímákra 3+2 év garancia vonatkozik.

Az ár tartalmazza az összes szerelési anyagot és az ÁFA-t is!

Jelen árajánlat keltezésétől számítva 2 Hét -ig érvényes.



ajánlatot adó cégszerű aláírása

Kelt: Szajk, 2022-10-13

DDSOLAR KFT.
7634 Pécs, Gém u. 25/2.
Adószám: 26534154-2-02
20/371-5655
attila.denes@ddsolar.hu
www.ddsolar.hu



2022/K1013

Ajánlatkérő adatai:
Kölked Község Önkormányzata
7717 Kölked, II. Lajos utca 12.
Csomor Tibor Polgármester Úr részére

Projekt: Klíma szerelés

Árajánlat

6 db 3,5 kW-os és 1 db 7,2 kW-os klíma telepítésére

A megbeszélésünk alapján a következő árajánlatot adjuk:

7717 Kölked, Rákóczi u. 30. – Orvosi rendelő

	Megnevezés	Mennyiség	M.e.	Egységár	Érték
Klíma	AUX Delta 2 – 3,5 kW	1	db	228 270 Ft	228 270 Ft
	Szerelési anyagok	1	klt	35 000 Ft	35 000 Ft
Kivitelezés	Munkadíj	1	alk	45 000 Ft	45 000 Ft
				nettó összesen:	308 270 Ft
				ÁFA:	83 233 Ft
				bruttó összesen:	391 503 Ft

7717 Kölked, Rákóczi u. 30. - Nyugdíjas Klub

	Megnevezés	Mennyiség	M.e.	Egységár	Érték
Klíma	AUX Delta 2 – 3,5 kW	2	db	228 270 Ft	456 540 Ft
	Szerelési anyagok	2	klt	35 000 Ft	70 000 Ft
Kivitelezés	Munkadíj	2	alk	45 000 Ft	90 000 Ft
				nettó összesen:	616 540 Ft
				ÁFA:	166 466 Ft
				bruttó összesen:	783 006 Ft

7717 Kölked, Széchenyi utca 5. - Orvosi rendelő 2.

	Megnevezés	Mennyiség	M.e.	Egységár	Érték
Klíma	AUX Delta 2 – 3,5 kW	1	db	228 270 Ft	228 270 Ft
	Szerelési anyagok	1	klt	35 000 Ft	35 000 Ft
Kivitelezés	Munkadíj	1	alk	45 000 Ft	45 000 Ft
				nettó összesen:	308 270 Ft
				ÁFA:	83 233 Ft
				bruttó összesen:	391 503 Ft

7717 Kölked, II. Lajos u. 30. - Kölkedi Általános Iskola - Könyvtár

	Megnevezés	Mennyiség	M.e.	Egységár	Érték
Klíma	AUX Delta 2 – 7,2 kW	1	db	413 307 Ft	413 307 Ft
	Szerelési anyagok	1	klt	40 000 Ft	35 000 Ft
Kivitelezés	Munkadíj	1	alk	45 000 Ft	45 000 Ft
				nettó összesen:	498 307 Ft
				ÁFA:	134 543 Ft
				bruttó összesen:	632 850 Ft

7717 Kölked, II. Lajos u. 30. - Kölkedi Általános Iskola - Konyha

	Megnevezés	Mennyiség	M.e.	Egységár	Érték
Klíma	AUX Delta 2 – 3,5 kW	2	db	228 270 Ft	456 540 Ft
	Szerelési anyagok	2	klt	35 000 Ft	70 000 Ft
Kivitelezés	Munkadíj	2	alk	45 000 Ft	90 000 Ft
				nettó összesen:	616 540 Ft
				ÁFA:	166 466 Ft
				bruttó összesen:	783 006 Ft

A fenti táblázatot összesítve, a telepítés teljes költsége:

Nettó ár:	2 347 927 Ft
ÁFA összege (27%):	633 940 Ft
Bruttó végösszeg:	2 981 867 Ft

Az árajánlat érvényessége: 15 nap.

Az árajánlat **425 Ft/EUR** árfolyamig érvényes.

A rendszer tartalmazza a klímát, bel- és kültéri egység elhelyezését (maximum 4m magasságig, 3m csőhossz, 1 db faláttörés 40cm-ig, 2m-en belüli elektromos csatlakozás, 3m dekorcsatornában lévő csővezetés), az egyéb szerelési anyagokat és a szerelési költséget.

Az ár tartalmazza továbbá:

- A használatához nélkülözhetetlen információk átadását, felhasználói betanítást, oktatást.
- Az üzemeltetés során díjmentes telefonos szaktanácsadást.
- *A szállítás költsége nulla forint.*

A további költségek felmerülhetnek opcióként, de az árajánlat nem tartalmazza:

- Tetőtartó konzolos klíma esetén a munkadíj többletköltsége **nettó: 11 000 Ft**
- Tetőtartó konzolos szerelési anyagköltség többletköltsége **nettó: 14 000 Ft**
- 3 méter feletti csövezés munkadíja **nettó: 10 000 Ft /m**

A klímák:

- rendelkeznek CE minősítéssel és megfelelnek a vonatkozó Európai Unió szabályoknak és irányelveknek,
- a termékek újak, gyártási évük: 2021/2022.

A telepített rendszerre vonatkozó garanciáink:

- Garancia a klímákra: 10 év (3 év teljes körű + 7 év a kopó alkatrészekre)

Az árajánlat adó a beszerzésre kerülő eszközök, gépek/berendezések vonatkozásában annak kereskedelmi forgalmával üzletszerűen foglalkozó viszonteladónak minősülő szállító.

Pécs, 2022. október 13.

Smercsek Gergő
DDSolar Kft.
klíma szerelő


Kifinomult technológia,
díjnyertes dizájn.



A Delta 2 egyedi megjelenését, amely az iF Nemzetközi Tervező Forum díját is elnyerte, az organikus forma és a mattborítás ötvözte adja.

A különleges külső innovatív technológiát rejt, mely garantálja a kellemes klímát, legyen szó akár a hőseg enyhítéséről vagy extrém, akár -25 fokban hidegben való fűtésről. A továbbfejlesztett légtelérők és a Flow4D levegőbefúvórendszerhangtalanul juttatják a különféle szűrők és az UV sterilizáló áttai megtisztított levegőt a helyiség minden részébe.

Delta 2 Series




Kiemelt funkciók és jellemzők

Automatikus újraindító érzékelő esetén • Éjszakai üzemmód • Öndiagnosztika • Páramentesítő üzemmód • Időzáró funkció • Turbó hűtés üzemmód • iFeel adaptív hőmérséklet szabályzás • Flow4D légbefúvó rendszer • iClean öntisztító funkció • UltraSilent csendes működés üzemmód, akár 19 dB(A) • AntiFungus gombamentesítő funkció • Intelligens fűtésindítás • Mosható porfilter • ECO Energiatakarékos üzemmód • PM2.5 filter • Rajtott előlapi LED kijelzés • Silver Ion ezüst ion filter • Intelligens levegőtisztítás • GoldenFin aranyozott bevonat a hőcserélőn • Környű, akár 1 fős installáció • Health funkció UV sterilizálással • Integriált Wi-Fi vezérlés • AntiFreeze temperatúra funkció fagymentesítéshez • R32 hűtőközeget tartalmaz • Automatikusan tálcátöltés Advanced Heating Built technológiával • Fűtés -25 °C külső hőmérsékletig • 3+7 év letesztelt szavatosság • H-tarifák kompatibilitás • iF Design Award nyertes dizájn • Továbbfejlesztett hajlítható alakú légtelérők • FineMatt matt fehér borítás

- 3+7 év szavatosság
- UV sterilizáló
- iFeel adaptív hőmérséklet szabályzó
- Flow4D légbefúvó rendszer
- Ultra csendes működés
- Hajlítható alakú légtelérők
- Integriált Wi-Fi vezérlés
- PM2.5 szűrő
- Fűtés
- FineMatt matt fehér borítás
- Fűtés -25°C-os környezetben

Technikai adatok	Delta 2 Series 2,7 kW	Delta 2 Series 3,5 kW	Delta 2 Series 5,3 kW	Delta 2 Series 7,2 kW
Célcsoport	KSD2LMS110	KSD2LMS121	KSD2LMS122	KSD2LMS123
Névleges teljesítmény / Fűtés teljesítmény	2,7/2,8 kW	3,5/3,6 kW	5,3/5,4 kW	7,2/7,3 kW
Teljesítményfelvétel / Fűtés / Hűtés	0,2/0,85 kW	1,1/0,1 kW	1,5/0,1/0,5 kW	2,7/0,2 kW
SEER / SCOP	6,3/A++ / 4,0/A+	6,1/A++ / 4,0/A+	7,0/A++ / 4,1/A+	6,52/A++ / 4,0/A+
Névleges áramfelvétel	9,5 A	9,5 A	12 A	16 A
Belső egység				
Méret (szé/m/é)	792 x 292 x 201 mm	792 x 292 x 201 mm	940 x 318 x 224 mm	1132 x 330 x 232 mm
Átlagos hangnyomósszint	43 dB(A)	42 dB(A)	47 dB(A)	53 dB(A)
Külső egység				
Méret (szé/m/é)	706 x 530 x 279 mm	705 x 530 x 279 mm	785 x 555 x 300 mm	900 x 700 x 358 mm
Átlagos zajszint	48,9 x 26,3 mm	48,6 x 26,3 mm	54,6 x 31,6 mm	63,2 x 35,2 mm
Átlagos hangnyomósszint	51 dB(A)	52 dB(A)	52 dB(A)	56 dB(A)
Működési tömeg / csomag tömeg	8,32 / 9,40 g	8,32 / 9,40 g	8,92 / 10,90 g	8,92 / 10,90 g
Higrometria (minimális)	6,35/9,52 mm	6,35/9,52 mm	6,35/11,7 mm	6,35/11,7 mm
Max. működési tartomány hőmérséklet	-15...+24 °C	-15...+24 °C	-15...+24 °C	-15...+24 °C
Hőközlési tartomány hőmérséklet	-15...+24 °C	-15...+24 °C	-15...+24 °C	-15...+24 °C
Hozzáadott szűrők / szűrőanyag mennyisége	5 m felület 20 g/m	5 m felület 20 g/m	5 m felület 20 g/m	5 m felület 20 g/m



Aur Delta 2 cilindri HighPerformance

www.aur.com

2021

Sport

Kölked Szociális
tr. szolgáltató
Kft.

KÖLKED KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA
7717 Kölked, II. Lajos u. 12. felé
Adószám: 15724021-1-02
Bsz.: 50400072-11000231

Továbbszámlázandó:

A számlázás alapjául szolgáló számla kiállítója:

A számlázandó tétel jogcíme:

strandij

A továbbszámlázandó tétel			A továbbszámlázott tétel			
	Elsz. Időszaka	Összege	Számla száma	Fiz. h. idő	Befiz. nap	Befiz. összeg
1.	2021.12.01. - 12.31.	11.512.-	2021 26	2021.02.08.		
2.	2021.02.01. - 02.31.	10.752.-	2021 129	2021.04.20.		
3.	2021.04.01. - 04.30.	10.500.-	2021 162	2021.06.08.		
4.	2021.05.01. - 05.31.	10.544.-	2021 199	2021.06.30.		
5.	2021.05.01. - 05.31.	368.-	2021 200	2021.06.30.		
6.	2021.06.01. - 06.30.	10.298.-	2021 239	2021.08.06.		
7.	2021.07.01. - 07.31.	10.413.-	2021 286	2021.09.08.		
8.	2021.08.01. - 08.31.	10.403.-	2021 325	2021.09.30.		
9.	2021.09.01. - 09.30.	10.094.-	2021 360	2021.11.10.		
10.	2021.10.01. - 10.31.	10.470.-	2021 393	2021.12.10.		
11.	2021.11.01. - 11.30.	10.159.-	2021 451	2021.12.30.		

Tanker.

2021.

Továbbszámlázandó: *Muhácsi Tankerületi Szövetkezet* felé

A számlázás alapjául szolgáló számla kiállítója:

A számlázandó tétel jogcíme:

**KÖLKED KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA**
7717 Kölked, II. Lajos u. 12.
Adószám: 1572402-1-02
Bsz.: 50400072-11000231

Vízárány

Vízárány

A továbbszámlázandó tétel			A továbbszámlázott tétel			
	Elsz. Időszaka	Összege	Számla száma	Fiz. h. idő	Befiz. nap	Befiz. összeg
1.	2021.01.01 - 02.28	261.256,-	2021 84	2021.03.25		
2.	2021.03.01 - 03.31	36.797,-	2021 118	2021.04.30		
3.	2021.04.01 - 04.30	42.106,-	2021 102	2021.05.26		
4.	2021.05.01 - 05.31	42.570,-	2021 185	2021.06.21		
5.	2021.06.01 - 06.30	42.783,-	2021 223	2021.07.28		
6.	2021.07.01 - 07.31	42.630,-	2021 290	2021.08.30		
7.	2021.08.01 - 08.31	42.694,-	2021 313	2021.09.30		
8.	2021.09.01 - 09.30	42.986,-	2021 357	2021.10.22		
9.	2021.10.01 - 10.31	53.134,-	2021 388	2021.11.20		
10.	2021.11.01 - 11.30	111.452,-	2021 420	2021.12.17		
		712.507,-	261,30	$\times 100 = 1$	162.328,-	
					<i>és keserű</i>	
<u>TOJNATÓREN:</u>						
1.	2021.01.01 - 08.15	511.440,-	2021 184	2021.06.21		
2.	2021.09.01 - 12.31	721.280,-	2021 419	2021.12.20		

Tanker 2021.

Továbbszámlázandó: *Mihály Tankerülteti Központ* felé

A számlázás alapjául szolgáló számla kiállítója:

A számlázandó tétel jogcíme:

Gázdíj

KÖLKED KÖZSÉG
ÖNKORMÉNYKÖZTARSASÁG
 7717 KÖLKED, J. Lajos ut. 12.
 Adószám: 15221021-1-02
 Bsz.: 50400072-11000231

gáz

A továbbszámlázandó tétel			A továbbszámlázott tétel				
	Elsz. Időszaka	Összege	Számla száma		Fiz. h. idő	Befiz. nap	Befiz. összeg
1.	2021. 01. 23 - 01. 31.	60.775,-	2021	50	2021. 02. 23.		
2.	2021. 01. 01. - 01. 31.	237.494,-	2021	51	2021. 02. 23.		
3.	2021. 02. 01. - 02. 28.	195.595,-	2021	81	2021. 03. 25.		
4.	2021. 03. 01. - 03. 31.	99.733,-	2021	116	2021. 04. 30.		
5.	2021. 04. 01. - 04. 30.	108.856,-	2021	155	2021. 05. 26.		
6.	2021. 05. 01. - 05. 31.	31.770,-	2021	191	2021. 06. 30.		
7.	2021. 06. 01. - 06. 30.	28.440,-	2021	222	2021. 07. 26.		
8.	2021. 07. 01. - 07. 31.	29.388,-	2021	272	2021. 08. 30.		
9.	2021. 08. 01. - 08. 31.	29.388,-	2021	312	2021. 09. 30.		
10.	2021. 09. 01. - 09. 30.	28.440,-	2021	367	2021. 11. 10.		
11.	2021. 10. 01. - 10. 31.	91.810,-	2021	387	2021. 11. 29.		
12.	2021. 11. 01. - 11. 30.	194.118,-	2021	443	2021. 12. 22.		
		<i>1.135.807,-</i>			<i>1.135 x 100 = 2084.049,-</i>		
					<i>05 kére</i>		

Kölked Község Önkormányzata
7717 Kölked, II. Lajos utca 12.
képviseli: Csomor Tibor polgármester

AJÁNLAT

1. Az ajánlatkérő adatai:

- megnevezése: Kölked Község Önkormányzata
- székhelye: 7717 Kölked, II. Lajos utca 12.
- hivatalos képviselője: Csomor Tibor polgármester
- levelezési címe: 7717 Kölked, II. Lajos utca 12.
- telefonszáma: 06/69 384-181
- e-mail címe: polgarmester@kolked.hu

2. Az ajánlattevő adatai:

- megnevezése: Mecsek Mérnökiroda Kft.
- székhelye: 7630 Pécs, Barázda utca 17/2.
- hivatalos képviselője: Beke László
- levelezési címe: 7630 Pécs, Szilágyi Dezső utca 21.
- adószáma: 13625438-2-02
- telefonszáma: +36 72 410 046
- e-mail címe: info@mecsekmernokiroda.com

3. **Ajánlat tárgya:** A TOP-2.1.3-16-BA1-2021-00035 azonosítószámú, „Csapadékvíz- és belvíz elvezető hálózat építése Kölkeden II. ütem” c. projekthez kapcsolódó műszaki ellenőri feladatok ellátása.

4. Ajánlati ár

Nyilatkozom, hogy a feladatok elvégzését az alábbi díjért vállalom:

AJÁNLAT	
Tevékenység megnevezése:	műszaki ellenőrzés
Mennyiség:	1 db
Nettó ajánlati ár:	995 000 Ft.
Afa:	268 650 Ft. (27%)
Bruttó ajánlati ár:	1 263 650 Ft.

Az ajánlati ár minden felmerülő költséget tartalmaz.

5. Ajánlat érvényessége: 3 hónap

Nyilatkozatok:

- Kijelentem, hogy nem állok végelszámolás, csódeljárás, vagy felszámolás alatt, illetve 6 hónapot meghaladó köztartozásom nincs.
- Kijelentem, hogy az ajánlattételi felhívás feltételeit megismertem, elfogadtam, és azokat magamra nézve kötelezőnek tekintem. Kijelentem, hogy rendelkezem a szerződés teljesítéséhez szükséges valamennyi szakmai, technikai- és személyi feltétellel, valamint ezt a szerződés teljesítése során folyamatosan fenntartom.

Kelt: Pécs, 2022. 10. 11.


.....
cégszerű aláírás

Mecsek Mérnökiroda KFT.
7630 Pécs, Barázda utca 17/2
Adószám: 13625438-2-02
Számításkönyvi szám: 50800104-11097019

JEGYZŐKÖNYV

I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

- 1. Ajánlatkérő:** Kölked Község Önkormányzata, 7717 Kölked, II. Lajos utca 12.
- 2. A beszerzés tárgya:** A TOP-2.1.3-16-BA1-2021-00035 azonosítószámú, „Csapadékvíz- és belvíz elvezető hálózat építése Kölkeden II. ütem” c. projekthez kapcsolódó műszaki ellenőri feladatok ellátása.
- 3. Az eljárás megindítására vonatkozó információ:** Ajánlatkérő beszerzési eljárás megindítására 2022.10.10-én ajánlattételi felhívást küldött meg 3 ajánlattevő részére elektronikus úton.
- 4. Helyszín:** Kölked Község Önkormányzata hivatalos helyisége (7717 Kölked, II. Lajos utca 12.)
- 5. Időpont:** 2022.10.14. 10:00 óra
- 6. A beszerzési eljárás cselekményeire vonatkozó információk:**
Ajánlattételi határidő: 2022.10.14. 10:00 óra
Az ajánlatok bontásának időpontja: 2022.10.14. 10:00 óra
A pályázat eredményéről minden ajánlattevő e-mail útján kap értesítést.

I. AJÁNLATTEVŐK

1. AJÁNLATTEVŐ

Ajánlattevő neve:	FECTUM Bt.
Ajánlattevő székhelye:	7630 Pécs, Téglaház dűlő 5.
Bruttó ajánlati ár:	960 000 Ft

2. AJÁNLATTEVŐ

Ajánlattevő neve:	Bellai Mérnökiroda Kft.
Ajánlattevő székhelye:	7630 Pécs, Vendég u. 10.
Bruttó ajánlati ár:	1 320 800 Ft

3. AJÁNLATTEVŐ

Ajánlattevő neve:	Mecsek Mérnökiroda Kft.
Ajánlattevő székhelye:	7630 Pécs, Barázda u. 17/2.
Bruttó ajánlati ár:	1 263 650 Ft

II. ÉRTÉKELÉS – ELJÁRÁSI DÖNTÉS

A Bizottság a benyújtott ajánlatok áttanulmányozását követően egyhangúan megállapította, hogy valamennyi ajánlattevő ajánlata tartalmazza az ajánlattételi felhívásban előírtakat, hiánypótlási felhívás kibocsátására nincs szükség.

III. ÉRDEMI DÖNTÉS

A Bizottság tagjai az ajánlattételi felhívásban megadott szempontok szerint a benyújtott ajánlatokat értékelték. Az értékelés alapján a Bizottság az alábbi érdemi döntési javaslatot hozza:

A bírálati szempont: Ajánlatkérő az ajánlattételi felhívásban, meghatározott feltételeknek megfelelő ajánlatokat a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás szempontja alapján bírálta el.

1. A benyújtott árajánlat, és a bírálati adatlap alapján a Bizottság egyhangúan javasolja megállapítani, hogy a **FECTUM Bt.** ajánlattevő érvényes ajánlatot nyújtott be, és ajánlattevő adta a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlatot, ezért a Bizottság előbb megnevezett ajánlattevőt javasolja az eljárás nyertesének kihirdetni a beszerzési eljárás vonatkozásában.
2. A benyújtott árajánlat, és a bírálati adatlap alapján a Bizottság egyhangúan javasolja megállapítani, hogy a **Bellai Mérnökiroda Kft.** ajánlattevő érvényes ajánlatot nyújtott be, azonban ajánlatánál érkezett kedvezőbb ajánlat.
3. A benyújtott árajánlat, és a bírálati adatlap alapján a Bizottság egyhangúan javasolja megállapítani, hogy a **Mecsek Mérnökiroda Kft.** ajánlattevő érvényes ajánlatot nyújtott be, azonban ajánlatánál érkezett kedvezőbb ajánlat.

beszerzési eljárás bírálatát végző személy /
személyek együttes aláírása

Melléklet: bírálati lap (1 oldal)

BÍRÁLATI LAP

A beszerzés tárgya: A TOP-2.1.3-16-BA1-2021-00035 azonosítószámú, „Csapadékvíz- és belvíz elvezető hálózat építése Kölkeden II. ütem” c. projekthez kapcsolódó műszaki ellenőri feladatok ellátása.

	FECTUM Bt.	Bellai Mérnökiroda Kft.	Mecsek Mérnökiroda Kft.
Bruttó ajánlati ár:	960 000 Ft	1 320 800 FT	1 263 650 FT
Ár ajánlat, aláírva	Igen	Igen	Igen
Ajánlattevő képes és jogosult a jelen ajánlatkérésben és megbízási szerződésben foglalt feladatok ellátására	Igen	Igen	Igen
Ervényes	Igen	Igen	Igen

Kelt, Kölked, 2022. október 14.

bírálatot végző személy
vagy személyek együttes aláírása

DÖNTÉSHOZATALI ZÁRADÉK:

A Bíráló Bizottság jelen jegyzőkönyvben meghatározott eljárási és érdemi döntési javaslatait jóváhagyom:

1. A benyújtott árajánlat, és a bírálati adatlap alapján a Bizottság egyhangúan javasolja megállapítani, hogy a **FECTUM Bt.** ajánlattevő érvényes ajánlatot nyújtott be, és ajánlattevő adta a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlatot, ezért a Bizottság előbb megnevezett ajánlattevőt javasolja az eljárás nyertesének kihirdetni a beszerzési eljárás vonatkozásában.
2. A benyújtott árajánlat, és a bírálati adatlap alapján a Bizottság egyhangúan javasolja megállapítani, hogy a **Bellai Mérnökiroda Kft.** ajánlattevő érvényes ajánlatot nyújtott be, azonban ajánlatánál érkezett kedvezőbb ajánlat.
3. A benyújtott árajánlat, és a bírálati adatlap alapján a Bizottság egyhangúan javasolja megállapítani, hogy a **Mecsek Mérnökiroda Kft.** ajánlattevő érvényes ajánlatot nyújtott be, azonban ajánlatánál érkezett kedvezőbb ajánlat.

Kelt: Kölked, 2022. október 14.

döntéshozó

Csomor Tibor
polgármester

Kölked Község Önkormányzata
7717 Kölked, II. Lajos utca 12.
képviseli: Csomor Tibor polgármester

AJÁNLAT

1. Az ajánlatkérő adatai:

- megnevezése: Kölked Község Önkormányzata
- székhelye: 7717 Kölked, II. Lajos utca 12.
- hivatalos képviselője: Csomor Tibor polgármester
- levelezési címe: 7717 Kölked, II. Lajos utca 12.
- telefonszáma: 06/69 384-181
- e-mail címe: polgarmester@kolked.hu

2. Az ajánlattevő adatai:

- megnevezése: FECTUM Bt.
- székhelye: 7630 Pécs, Téglaház dűlő 5.
- hivatalos képviselője: Müller Attila
- levelezési címe: 7630 Pécs, Téglaház dűlő 5.
- adószáma: 26286868-1-02
- telefonszáma: +36-30/2006627
- e-mail címe: mullerattila.pecs@gmail.com

3. Ajánlat tárgya: A TOP-2.1.3-16-BA1-2021-00035 azonosítószámú, „Csapadékvíz- és belvíz elvezető hálózat építése Kölkeden II. ütem” c. projekthez kapcsolódó műszaki ellenőri feladatok ellátása.

4. Ajánlati ár

Nyilatkozom, hogy a feladatok elvégzését az alábbi díjért vállalom:

AJÁNLAT	
Tevékenység megnevezése:	műszaki ellenőrzés
Mennyiség:	1 db
Nettó ajánlati ár:	960.000 Ft
Áfa:	0 Ft
Bruttó ajánlati ár:	960.000 Ft

Az ajánlati ár minden felmerülő költséget tartalmaz.

5. Ajánlat érvényessége: 3 hónap

Nyilatkozatok:

- Kijelentem, hogy nem állok végelszámolás, csődeljárás, vagy felszámolás alatt, illetve 6 hónapot meghaladó köztartozásom nincs.
- Kijelentem, hogy az ajánlattételi felhívás feltételeit megismertem, elfogadtam, és azokat magamra nézve kötelezőnek tekintem. Kijelentem, hogy rendelkezem a szerződés teljesítéséhez szükséges valamennyi szakmai, technikai- és személyi feltétellel, valamint ezt a szerződés teljesítése során folyamatosan fenntartom.

Kelt: 2022.10.13.

FECTUM BT.
7630 Pécs, Téglaház dűlő 5.
Adószám: 26286868-1-02
Térszám: 02-06-074675
5282...01837187-00100003
cégszerű aláírás

Kölked Község Önkormányzata
7717 Kölked, II. Lajos utca 12.
képviseli: Csomor Tibor polgármester

AJÁNLAT

1. Az ajánlatkérő adatai:

- megnevezése: Kölked Község Önkormányzata
- székhelye: 7717 Kölked, II. Lajos utca 12.
- hivatalos képviselője: Csomor Tibor polgármester
- levelezési címe: 7717 Kölked, II. Lajos utca 12.
- telefonszáma: 06/69 384-181
- e-mail címe: polgarmester@kolked.hu

2. Az ajánlattevő adatai:

- megnevezése: Bellai Mérnökiroda Kft.
- székhelye: 7630 Pécs, Vendég utca 10.
- hivatalos képviselője: Bellai Péter
- levelezési címe: 7630 Pécs, Vendég utca 10.
- adószáma: 27900855-2-02
- telefonszáma: +36-30/210-10-74
- e-mail címe: bellai.peter.pecs@gmail.com

3. Ajánlat tárgya: A TOP-2.1.3-16-BA1-2021-00035 azonosítószámú, „Csapadékvíz- és belvíz elvezető hálózat építése Kölkeden II. ütem” c. projekthez kapcsolódó műszaki ellenőri feladatok ellátása.

4. Ajánlati ár

Nyilatkozom, hogy a feladatok elvégzését az alábbi díjért vállalom:

AJÁNLAT	
Tevékenység megnevezése:	műszaki ellenőrzés
Mennyiség:	1 db
Nettó ajánlati ár:	1.040.000 Ft
Áfa:	280.800 Ft
Bruttó ajánlati ár:	1.320.800 Ft


Az ajánlati ár minden felmerülő költséget tartalmaz.

5. Ajánlat érvényessége: 3 hónap

Nyilatkozatok:

- Kijelentem, hogy nem állok végelszámolás, csődeljárás, vagy felszámolás alatt, illetve 6 hónapot meghaladó köztartozásom nincs.
- Kijelentem, hogy az ajánlattételi felhívás feltételeit megismertem, elfogadtam, és azokat magamra nézve kötelezőnek tekintem. Kijelentem, hogy rendelkezem a szerződés teljesítéséhez szükséges valamennyi szakmai, technikai- és személyi feltétellel, valamint ezt a szerződés teljesítése során folyamatosan fenntartom.

Kelt: Pécs, 2022. október 12.


Bellai Mérnökiroda Kft.
7630 Pécs, Vendég utca 10.
adószám: 27900855-2-02
bankszámlaszám:
11731001-23126648-00000000
cégszerű aláírás

Tisztelet + Testület!

Azal a kérvényel kardulak cölözöz
 haq a Dancs Pista Tulajdant. Berbe szeretném
 maguktal kérni! Mivel számámra it a Tulába
 Van a meg élési lehetőségem! Künshajem melet
 amikör. csal. tehetem napszámba y ával. ezal
 patalam a meg élésem!

Tisztelettel.

Balog Gergőné

2022. 10. 03